

MARKTREGION NORDWEST

# PREISLISTE

2026



**vigier beton**

LÖSUNGEN AUS LEIDENSCHAFT

WIR HANDELN NACHHALTIG UND UMWELTBEWUSST



# INHALTSVERZEICHNIS

1

## BETON ..... 5

### ZERTIFIZIERTER BETON

Die Betonnorm SN EN 206 ..... 5

**ECOVISION** ..... 7

**ECOBASIC** ..... 10

- Kranbeton
- Pumpbeton
- Homogen-/Pumpbeton
- Pfahl-/Schlitzwandbeton

**ECOPPLUS** ..... 12

- Kranbeton
- Pumpbeton
- Homogen-/Pumpbeton
- Selbstverdichtender Beton
- Zuschläge

**ECOTOP** ..... 14

- Kranbeton
- Pumpbeton

**ECOGOLD** ..... 16

- Kranbeton

**ECOBASIC Winter-Beton** ..... 17

**ECOBASIC Sichtbeton** ..... 18

**ECOBASIC Leichtverarbeitbarer Beton** ..... 19

**ECO FLUID – der ökologische Baustoff** ..... 20

**Beton nach Eigenschaften SN EN 206** ..... 21

- Tiefbaubeton
- Beton für Verkehrsflächen

**Spezialbeton** ..... 22

- Grundmischung
- Styrobeton
- Kanalfüllmasse

**BETON NICHT ZERTIFIZIERT** ..... 23

- Magerbeton, Sickerbeton, Randsteinbeton, Splittbeton, Schmiermischung, Vorlagemörtel

**Überzug, Hartbeton nicht zertifiziert** ..... 24

- Überzug, Hartbeton

**TOP FLOOR** ..... 25

**Zuschläge Beton** ..... 26

- Zusatzmittel nach SN EN 934-2
- Fasern
- Zuschläge
- Zuschlag für die Betonherstellung ausserhalb der normalen Arbeitszeit

2

## GESTEINSKÖRNUNGEN ..... 27

**Gesteinskörnungen** ..... 27

- Natürliche Gesteinskörnungen
- Granit
- Schotter

**Kornmische und Recyclinggranulat** ..... 29

3

## STEINBRUCHMATERIAL ..... 31

**Steinbruchmaterial** ..... 31

- Jurakies/Schotter
- Juramergel
- Strassenbaumaterialien
- Jurakalksteine

4

## DEPONIE, ENTSORGUNG ..... 32

**Entsorgung, Recyclingmaterial, Inertstoffe, Deponie** ..... 32

- Deponie unverschmutztes Aushubmaterial Typ A
- Deponie von recycelbaren Materialien
- Recycelbarer Mischabbruch sortiert

**Annahme für Inertstoffe und AK-Bauabfälle** ..... 33

**Entsorgung, Recyclingmaterial, Inertstoffe, Deponie** ..... 34

**Annahme von Terre Polluée** ..... 35

5

## TRANSPORTE ..... 36

**Lieferzonen in Biel** ..... 36

**Transport-Stundentarife** ..... 37

**Beton-, Kiestransporte** ..... 39

**Zusätze Beton- und Kiestransporte** ..... 43

- Zusatzleistungen
- Zuschläge

**Transportrichtlinien Mulden** ..... 44

6

## BETONPUMPEN ..... 45

**Standorte der Betonpumpen** ..... 45

**Auslegebereich von Betonpumpen und Förderbändern** ..... 46

**Beton-Pumppreise** ..... 50

**Zuschläge** ..... 50

**Allgemeine Tarife und Bedingungen**

**Marktregion Nordwest** ..... 51

**Förderband** ..... 52

**Nassspritzen von Beton** ..... 53

7

## ALLGEMEINES ..... 54

**Allgemeine Lieferbedingungen** ..... 54

**Lieferbedingungen für Recycling- und Inertstoffe** ..... 55

**Ergänzende Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen** ..... 55

**Allgemeines** ..... 56

- Adressen
- Öffnungszeiten
- Feiertage

**Übersicht Standorte** ..... 57

**Karte Standorte** ..... 58

# ANSPRECHPERSONEN

## MARKTREGION NORDWEST



**Adrian Tanner**

Leiter Markt/Verkauf


Mobile: 079 227 92 65  
adrian.tanner@vigier.ch



**Kevin Retsch**

Verkauf Seeland, Mittelland,  
Langenthal

Mobile: 079 357 12 16  
kevin.retsch@vigier.ch



**Luan Dulaj**

Verkauf Romandie, Jura, Seeland

Mobile: 079 798 38 63  
luan.dulaj@vigier.ch



**Peter Bütschi**

Leiter Betontechnologie

Mobile: 079 656 10 66  
peter.buetschi@vigier.ch



**Markus Hodel**

Entsorgung belasteter Aushub/  
alle Regionen

Mobile: 079 320 05 67  
markus.hodel@vigier.ch



**Susanna Berger**

Verkaufsadministration

Telefon: 032 356 00 12  
susanna.berger@vigier.ch



**Lea Rickli**

Verkaufsadministration

Telefon: 032 356 02 20  
lea.rickli@vigier.ch

### DISPOSITION/BESTELLUNGEN

**Finsterhennen, Safnern, Lyss, Arch, Belprahon**

Tel. 032 356 08 50 Beton

Tel. 032 356 08 40 Kies

**Oensingen, Flumenthal, Riedholz, Biberist**

Tel. 032 356 08 53 Beton

Tel. 032 356 08 40 Kies

**Langenthal**

Tel. 062 922 52 30

**St. Ursen, Tentlingen**

Tel. 026 418 23 88 Beton

Tel. 026 494 11 54 Deponie

### VERKAUF/BERATUNG

**Finsterhennen, Safnern, Lyss, Arch, Belprahon**

Tel. 032 356 08 70

verkauf.west@vigier.ch

**Oensingen, Flumenthal, Langenthal, Riedholz, Biberist**

Tel. 032 681 60 71

verkauf.nord@vigier.ch

**St. Ursen, Tentlingen**

Tel. 032 356 08 70

verkauf.west@vigier.ch

## VIGIER BETON –

## IHR PARTNER FÜR NACHHALTIGE LÖSUNGEN

Beton ist dauerhaft, belastbar, anpassungs- und widerstandsfähig. Beton von Vigier zeichnet sich aber auch durch die beste Nachhaltigkeit aus! So weist bereits der verwendete Zement CEM II B-LL die schweizweit besten CO<sub>2</sub>-Werte aus. In unserem Recyclingkreislauf werden fast 100% der Materialien der Wiederverwertung zugeführt.




Vigier Beton sorgt beim Einsatz von Beton vom Rückbau bis zum Neubau für einen lückenlosen Kreislauf. Wir decken dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab.

# ZERTIFIZIERTER BETON

## DIE BETONNORM SN EN 206

### BEISPIEL DER EXPOSITIONSKLASSENZUTEILUNG

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustellen, muss der je nach Umgebung und Nutzung eingesetzte Beton ausreichend widerstandsfähig gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen sein. Folgende Übersicht stellt die im Normalfall je nach Situation geforderte Expositionsklasse dar.



### SICHERHEITSMERKBLATT FRISCHBETON

Detaillierte Angaben zu Zusammensetzung, Sicherheitsanforderungen sowie allfälligen Schutz- und Erste-Hilfe-Massnahmen rund um Frischbeton finden Sie auf der Vigier Beton-Internetseite unter:  
<https://vigier-beton.ch/de/produkte/sicherheitsdatenblaetter>



## KONSISTENZKLASSEN

| Ausbreitmass |    | Verdichtungsmass |    | Setzflussmassklassen |    |
|--------------|----|------------------|----|----------------------|----|
| Klasse       | mm | Klasse           | mm | Klasse               | mm |

## KONSISTENZKLASSEN

|      |            |      |                    |      |            |
|------|------------|------|--------------------|------|------------|
|      |            | (C0) | $\geq 1,46$        |      |            |
| (F1) | $\leq 340$ | C1   | 1,46 – 1,26        | SF1  | 560 – 650  |
| F2   | 350 – 410  | C2   | 1,25 – 1,11        | SF2  | 660 – 750  |
| F3   | 420 – 480  | C3   | 1,10 – 1,04        | SF3  | 760 – 850  |
| F4   | 490 – 550  | CZ   | 1,11 (1,19 – 1,03) |      |            |
|      |            |      |                    | S4   | 160 – 210  |
| F5   | 560 – 620  |      |                    | (S5) | $\geq 220$ |
| (F6) | $\geq 630$ |      |                    |      |            |

F1, F6, C0 und S5 sind nicht zu empfehlen.

### Konsistenzklassen nach SN EN 206

Die Konsistenz des Betons muss als Setzflussmass, Verdichtungsmass oder Ausbreitmass bestimmt werden. Für bestimmte Betone wie beispielsweise selbstverdichtenden Beton ist das Prüfverfahren zu vereinbaren. Eine verbindliche Korrelation zwischen den jeweiligen Messmethoden besteht nicht. Ist die Konsistenz des Betons zu bestimmen, hat dies bei der Übergabe auf der Baustelle zu erfolgen.

### Chloridgehalt

- Alle Betone nach Eigenschaften mit natürlicher Gesteinskörnung sind der Klasse C 0,10 zugeordnet.
- Alle Betone nach Eigenschaften mit Recycling-Gesteinskörnung sind der Klasse C 0,20 zugeordnet.



## ECOVISION

**ECOVISION** Beton ist der Grundstein für ein umweltbewusstes, zeitgemässes Bauen. Folgende Eigenschaften zeichnen den **ECOVISION** Beton aus:



### Kreislaufwirtschaft

Beton kann am Ende seiner langen Lebensdauer recycelt und als RC-Gesteinskörnung immer wieder verwendet werden kann. Dies ersetzt natürliche Rohstoffe und schont Ressourcen. Unsere Betone enthalten bereits 16,2% Recyclingmaterial. Und der Anteil steigt sich laufend.



### Schonende Rohstoffgewinnung

Beton besteht zu 82 Prozent aus Sand und Kies. Er ist ein echter Naturbaustoff. Die Gesteinskörnungen und die für die Herstellung von Beton benötigten Rohstoffe werden in unseren Steinbrüchen durch schonungsvollen Abbau in der unmittelbaren Region gewonnen. Dadurch können wir die Transporte auf ein Minimum reduzieren.



### Die beste CO<sub>2</sub>- und Energie-Bilanz


Die neueste Generation unseres klimafreundlichen Progresso ZN/D 42.5-Zementes ist deutlich weniger energieintensiv. Unsere Zemente zeichnen sich durch einen optimierten Klinkerfaktor aus. Damit verursacht bereits die Herstellung von Basisbeton deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen als bei unseren Mitbewerbern.



### Ökologischer Transport

Dank der ausschliesslich einheimischen Produktion sind die Transportwege für die Herstellung und die Auslieferung unserer Produkte äusserst kurz. Wir gehen vom Steinbruch bis zur Baustelle Schritt für Schritt in eine CO<sub>2</sub>-neutrale Zukunft. Bis 2030 werden wir bei den Transporten bereits 50% der CO<sub>2</sub>-Emissionen aus fossilen Brennstoffen einsparen.

## NACHHALTIGE ROHSTOFFE



Bereits bei STANDARD-Produkten liegen die CO<sub>2</sub>-Emissionen deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt.

\* Zuschlag «CARBO» RC-Material carbonatisiert

\*\* Zuschlag «Winterbeton» mit Erhärtungsbeschleuniger

### Primärkies

Durch schonungsvollen Abbau in unseren Kiesgruben der unmittelbaren Region gewonnene Gesteinskörnungen.


### Kreislaukies

Aus Baustellen unterschiedlicher Provenienz, sowohl regional wie auch überregional, reinigen und sortieren wir Kies in der Bodenwaschanlage von VITO Recycling. Damit schonen wir Rohstoffreserven an unseren Abbaustandorten.

### Recyclingkies

Beton bietet den Vorteil, dass er am Ende seiner langen Lebensdauer rezykliert und als RC-Gesteinskörnung immer wieder verwendet werden kann. Dies ersetzt natürliche Rohstoffe und schont Ressourcen.

## CO<sub>2</sub>-Einsparung pro m<sup>3</sup> Beton im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt im Bereich Hochbau (A–C Beton)



Detaillierte Informationen zu den konkreten CO<sub>2</sub>-Werten finden Sie auf der entsprechenden [Internetseite](#).




## TRANSPARENTE NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist ein Thema, zu welchem viel geschrieben und gesprochen wird. Vielfach sind Aussagen schwierig nachvollziehbar oder gar falsch. Uns ist es wichtig, unsere Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit möglichst klar und transparent darzustellen, damit Sie wissen, woran Sie mit **ECOVISION**-Produkten sind. Zu diesem Zweck haben wir unter anderem zwei Indizes ins Leben gerufen, welche über die Nachhaltigkeit unserer Produkte im Vergleich zu durchschnittlichen Schweizer Produkten Auskunft geben sollen.


### RECYCLINGANTEIL

Der Index «Recyclinganteil» zeigt die Bandbreite des prozentualen Anteils an Recycling-Gesteinskörnungen aus RC-Misch- wie auch RC-Betongranulat, die im entsprechenden Produkt enthalten sind, und welche damit dem Kreislauf zugefügt werden.



### TREIBHAUSGASEMISSIONEN

Der Index verdeutlicht die CO<sub>2</sub>-Einsparung in Prozent gegenüber dem schweizerischen Durchschnitt im Hochbau A-C Beton.




Mehr zu **ECOVISION**

Finden Sie alles Wissenswerte zu den **ECOVISION**-Produkten auf der neuen **ECOVISION**-Info-Plattform.



[www.vigier-ecovision.ch](http://www.vigier-ecovision.ch)




## ECO BASIC

Für **ECO BASIC**-Beton wird der **VIGIER CEM BONO**-Zement der neusten Generation verwendet, der deutlich weniger Klinker enthält. Mit ihm sind Einsparungen der CO<sub>2</sub>-Emissionen von rund 25 bis 30% im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schweizer Beton-Produkt möglich.

|                 | STANDARD           | ECO BASIC                     | ECO PLUS <sup>TM</sup>        | ECO TOP                              | ECO GOLD                             |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesteinskörnung | Primärkies         | Primär-/<br>Kreislaufrück     | Recycling                     | Primär-/<br>Kreislaufrück            | Recycling mit<br>Karbonatisierung    |
| Zement          | VIGIER<br>CEM BONO | VIGIER<br>CEM B <sub>10</sub> | VIGIER<br>CEM B <sub>10</sub> | VIGIER<br>CEM P <sub>10</sub> grosso | VIGIER<br>CEM P <sub>10</sub> grosso |


### RECYCLINGANTEIL

Durchschnittlicher Recyclinganteil



### TREIBHAUSGASEMISSIONEN

Durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Einsparung in Prozent gegenüber dem schweizerischen Durchschnitt im Hochbau A-C Beton



nachhaltiger  
Zement



CO<sub>2</sub>-  
Reduktion

| Bestell-Nr. | Betonsorte<br>nach NPK /<br>SN EN 206 | Druck-<br>festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse (CH) | Konsistenz-<br>klasse | Preis ab Werk<br>CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

### KRANBETON

#### ECO BASIC KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |       |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A260-0  | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 | 211.80 | • | • | • | • | • | • | 229.80 |
| B260-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | 217.10 | • | • | • | • | • | • | 235.10 |
| C360-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 | 225.80 | • | • | • | • | • | • | 243.80 |

#### ECO BASIC KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|         |         |        |           |                    |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A230-0  | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4              | 196.80 | • | • | • | • | • | • | 214.70 |
| B230-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4              | 199.40 | • | • | • | • | • | • | 217.20 |
| B230-W  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 Weisse Wanne | 205.50 | • | • | • | • | • | • | 223.40 |
| C330-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4              | 211.40 | • | • | • | • | • | • | 229.40 |

\* Auch AAR-beständig, Preis auf Anfrage

| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK / SN EN 206 | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenzklasse | Preis ab Werk CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## PUMPBETON

### ECOBASIC PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |                                  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A261-0  | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4                               | 216.40 | • | • | • | • | • | • | 234.30 |
| B261-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4                               | 223.40 | • | • | • | • | • | • | 241.30 |
| C361-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4                               | 228.10 | • | • | • | • | • | • | 246.10 |
| C361-F* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 für Schlauchdurchmesser 65 mm | 253.50 | • | • | • | • | • | • | 271.50 |

### ECOBASIC PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|         |         |        |           |                 |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A231-0  | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4              | 202.70 | • | • | • | • | • | • | 220.60 |
| B231-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4              | 206.30 | • | • | • | • | • | • | 224.20 |
| B231-W  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 Weisse Wanne | 212.60 | • | • | • | • | • | • | 230.60 |
| C331-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4              | 219.10 | • | • | • | • | • | • | 237.00 |

## HOMOGEN-/PUMPBETON

### ECOBASIC HOMOGEN-/PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |    |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|----|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| B264-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | 226.30 | • | • | • | • | • | • | 244.20 |
| C364-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 | 239.90 | • | • | • | • | • | • | 257.80 |

### ECOBASIC HOMOGEN-/PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|         |         |        |           |    |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|----|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| B234-0  | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | 217.50 | • | • | • | • | • | • | 235.80 |
| C334-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 | 224.10 | • | • | • | • | • | • | 242.00 |

## PFAHL- / SCHLITZWANDBETON

### ECOBASIC PFAHL- / SCHLITZWANDBETON ZERTIFIZIERT | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|        |       |        |  |                 |        |   |   |   |   |   |   |        |
|--------|-------|--------|--|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| H236-0 | NPK H | C25/30 |  | F5 im Trockenen | 217.50 | • | • | • | • | • | • | 235.40 |
| I237-0 | NPK I | C25/30 |  | F5 unter Wasser | 227.30 | • | • | • | • | • | • | 245.20 |
| H336-0 | NPK H | C30/37 |  | F5 im Trockenen | 228.80 | • | • | • | • | • | • | 246.80 |
| I337-0 | NPK I | C30/37 |  | F5 unter Wasser | 236.30 | • | • | • | • | • | • | 254.20 |

### ECOBASIC SELBSTVERDICHTENDER BETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |     |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| C365-0* | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | SF2 | 268.90 | • | • | • | • | • | • | 286.90 |
|---------|---------|--------|-----------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|--------|

\* Auch AAR-beständig, Preis auf Anfrage  
Weitere Betonsorten auf Anfrage





| Bestell-Nr. | Betonsorte<br>nach NPK /<br>SN EN 206 | Druck-<br>festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse (CH) | Konsistenz-<br>klasse | Recycling-<br>Betonklasse | E-Modul<br>Klasse | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## PUMPBETON

### ECOPLUS PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|                |         |        |           |    |        |     |               |   |   |  |   |   |   |               |
|----------------|---------|--------|-----------|----|--------|-----|---------------|---|---|--|---|---|---|---------------|
| <b>PA261M1</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | RC-M10 | E25 | <b>200.70</b> | • | • |  | • | • | • |               |
| <b>PA261C2</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | RC-C25 | E25 | <b>222.70</b> | • | • |  | • | • | • | <b>240.70</b> |
| <b>PB261C2</b> | Sorte B | C25/30 | XC2       | F4 | RC-C25 | E25 | <b>226.20</b> | • | • |  | • | • | • | <b>244.10</b> |
| <b>PC361C2</b> | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 | RC-C25 | E25 | <b>231.70</b> | • | • |  | • | • | • | <b>249.60</b> |

### ECOPLUS PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|                |         |        |           |    |        |     |               |   |   |  |   |   |   |               |
|----------------|---------|--------|-----------|----|--------|-----|---------------|---|---|--|---|---|---|---------------|
| <b>PA231M1</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | RC-M10 | E25 | <b>192.40</b> | • | • |  | • | • | • |               |
| <b>PA231C2</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | RC-C25 | E25 | <b>211.20</b> | • | • |  | • | • | • | <b>229.20</b> |
| <b>PB231C2</b> | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | RC-C25 | E25 | <b>214.50</b> | • | • |  | • | • | • | <b>232.50</b> |
| <b>PC331C2</b> | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 | RC-C25 | E25 | <b>224.60</b> | • | • |  | • | • | • | <b>242.50</b> |

## HOMOGEN-/PUMPBETON

### ECOPLUS HOMOGEN-/PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|                |         |        |           |    |        |     |              |   |   |  |   |   |   |              |
|----------------|---------|--------|-----------|----|--------|-----|--------------|---|---|--|---|---|---|--------------|
| <b>PB234C2</b> | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | RC-C25 | E25 | <b>a. A.</b> | • | • |  | • | • | • | <b>a. A.</b> |
| <b>PC334C2</b> | Sorte C | C30/37 | XC4 [XF1] | F4 | RC-C25 | E25 | <b>a. A.</b> | • | • |  | • | • | • | <b>a. A.</b> |

## SELBSTVERDICHTENDER BETON

### ECOPLUS SELBSTVERDICHTENDER BETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|                |         |        |     |     |        |     |               |   |   |  |   |   |   |  |
|----------------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|---------------|---|---|--|---|---|---|--|
| <b>PA265M4</b> | Sorte A | C25/30 | XC2 | SF2 | RC-M40 | E20 | <b>219.30</b> | • | • |  | • | • | • |  |
|----------------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|---------------|---|---|--|---|---|---|--|

## ZUSCHLÄGE

### ZUSCHLÄGE PRO (M<sup>3</sup>)

|                 |                                     |  |  |  |  |  |              |   |   |  |   |   |   |              |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---|---|--|---|---|---|--------------|
| <b>PZBE9100</b> | Carbonatisiertes Recycling Material |  |  |  |  |  | <b>19.50</b> | • | • |  | • | • | • | <b>19.50</b> |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---|---|--|---|---|---|--------------|

a. A. = auf Anfrage


RC-C2 = Betongranulat-Anteil 25–50%

RC-M1 = Mischgranulat-Anteil 10–40%

RC-M4 = Mischgranulat-Anteil >40%

E20 ≥ 20 000 N/mm<sup>2</sup>

E25 ≥ 25 000 N/mm<sup>2</sup>




## ECOTOP

Für **ECOTOP**-Beton wird der nachhaltigste Zement von VIGIER, der CEM PROGRESSO ZN/D verwendet. Dies bringt den **ECOTOP**-Beton in die Nähe der Schallmauer von 100 Kilogramm CO<sub>2</sub> pro m<sup>3</sup> Beton.

|                 | STANDARD          | ECOVISION™            | ECOPUS™           | ECOTOP                 | ECOGOLD                        |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| Gesteinskörnung | Primärkies        | Primär-/Kreislaufrück | Recycling         | Primär-/Kreislaufrück  | Recycling mit Karbonatisierung |
| Zement          | VIGIER CEM B / no | VIGIER CEM B / no     | VIGIER CEM B / no | VIGIER CEM Pr / grosso | VIGIER CEM Pr / grosso         |


### RECYCLINGANTEIL

Durchschnittlicher Recyclinganteil



### TREIBHAUSGASEMISSIONEN

Durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Einsparung in Prozent gegenüber dem schweizerischen Durchschnitt im Hochbau A-C Beton



nachhaltiger Zement



CO<sub>2</sub>-Reduktion



Recurso-  
schonung

| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK / SN EN 206 | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenz-kategorie | Preis ab Werk CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

### KRANBETON

#### ECOTOP KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |       |        |  |   |  |   |   |  |  |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------|--|---|--|---|---|--|--|
| TA260-0 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 | 232.10 |  | • |  | • | • |  |  |
| TB260-0 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | 238.30 |  | • |  | • | • |  |  |
| TC360-0 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 | 247.50 |  | • |  | • | • |  |  |

#### ECOTOP KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|         |         |        |           |       |        |  |   |  |   |   |  |  |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------|--|---|--|---|---|--|--|
| TA230-0 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 | 216.60 |  | • |  | • | • |  |  |
| TB230-0 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | 219.50 |  | • |  | • | • |  |  |
| TC330-0 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 | 231.70 |  | • |  | • | • |  |  |

a. A. = auf Anfrage

| Bestell-Nr. | Betonsorte<br>nach NPK /<br>SN EN 206 | Druck-<br>festigkeits-<br>klasse | Expositions-<br>klasse (CH) | Konsistenz-<br>klasse | Preis ab Werk<br>CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahn |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|----------|
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|----------|

## PUMPBETON

### ECOTOP PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm


|                |         |        |           |    |               |  |   |  |   |   |  |  |
|----------------|---------|--------|-----------|----|---------------|--|---|--|---|---|--|--|
| <b>TA261-0</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | <b>237.50</b> |  | • |  | • | • |  |  |
| <b>TB261-0</b> | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | <b>244.50</b> |  | • |  | • | • |  |  |
| <b>TC361-0</b> | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F4 | <b>249.80</b> |  | • |  | • | • |  |  |

### ECOTOP PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|                |         |        |           |    |               |  |   |  |   |   |  |  |
|----------------|---------|--------|-----------|----|---------------|--|---|--|---|---|--|--|
| <b>TA231-0</b> | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 | <b>223.00</b> |  | • |  | • | • |  |  |
| <b>TB231-0</b> | Sorte B | C25/30 | XC3       | F4 | <b>226.60</b> |  | • |  | • | • |  |  |
| <b>TC331-0</b> | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F4 | <b>240.20</b> |  | • |  | • | • |  |  |

a. A. = auf Anfrage






## ECO GOLD

Für **ECO GOLD**-Beton wird der nachhaltigste Zement von VIGIER, der CEM PROGRESSO ZN/D verwendet. Zusätzlich wird der Beton mit carbonatisiertem Recyclingkies hergestellt. Damit unterschreiten wir erstmals die Schallmauer von 100 Kilogramm CO<sub>2</sub> pro m<sup>3</sup> Beton

|                 | STANDARD        | ECO BASIC             | ECO PLUS <sup>TM</sup> | ECO TOP               | ECO GOLD                       |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Gesteinskörnung | Primärkies      | Primär-/Kreislaufkies | Recycling              | Primär-/Kreislaufkies | Recycling mit Karbonatisierung |
| Zement          | VIGIER CEM B no | VIGIER CEM B no       | VIGIER CEM B no        | VIGIER CEM Pro gresso | VIGIER CEM Pro gresso          |


### RECYCLINGANTEIL

Durchschnittlicher Recyclinganteil



### TREIBHAUSGASEMISSIONEN

Durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Einsparung in Prozent gegenüber dem Schweizerischen Durchschnitt im Hochbau A-C Beton



| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK / SN EN 206 | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse (CH) | Konsistenz-klasse | Recycling-Betonklasse | E-Modul Klasse | Preis ab Werk CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

### KRANBETON

#### ECO GOLD KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 mm

|         |         |        |           |       |        |     |  |  |       |  |       |       |  |  |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| GA260C2 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |
| GB260C2 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |
| GC360C2 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |

#### ECO GOLD KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 mm

|         |         |        |           |       |        |     |  |  |       |  |       |       |  |  |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| GA230C2 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |
| GB230C2 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |
| GC330C2 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 | RC-C25 | E25 |  |  | a. A. |  | a. A. | a. A. |  |  |

a. A. = auf Anfrage

RC-C2 = Betongranulat-Anteil 25-50%

E25 > 25000 N/mm<sup>2</sup>

## Für beschleunigte Ausschallfristen bei tiefen Temperaturen

Um Ihnen auf den Baustellen das Betonieren bei tiefen Temperaturen zu vereinfachen, haben wir einige Rezepte mit kurzen Ausschallfristen erstellt. Das Einsetzen von neuartigen Erhärtungsbeschleunigern führt zu einem raschen Ansteigen der Frühfestigkeit, was zu kürzeren Ausschallfristen führt.

Dies ist die kostengünstigste Massnahme! Frostschutz hat auf die Ausschallfrist nur eine geringe positive Auswirkung. Frostschutz ist eine reine Beschleunigung des Abbindeprozesses in den ersten 6 Stunden, damit der Abbindeprozess bei tiefen Temperaturen überhaupt einsetzt und das Wasser im Beton nicht gefrieren kann. **Aus ökologischen und nachhaltigen Gründen setzen wir neu keine hochwertigen Zemente mehr ein!**

### Weitere Massnahmen wären:

Die Wahl von anderen Rezepten, die eine höhere Zementdosierung und einen tieferen WZ-Faktor besitzen.

Für Vorschläge und eine Beratung können Sie uns gerne anrufen. Damit die Mehrkosten bei Ihren Bauleitungen auch geltend gemacht werden können, haben wir diese separat aufgelistet.



| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenz-kategorie | Bemerkungen | Preis ab Werk CHF / m³ | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## KRANBETON

### ECOBASIC KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|         |         |        |           |       |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A260-02 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 |  | 230.20 | • | • | • | • | • | • | 248.10 |
| B260-02 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 |  | 235.60 | • | • | • | • | • | • | 253.70 |
| C360-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |  | 245.50 | • | • | • | • | • | • | 263.40 |

### ECOBASIC KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|         |         |        |           |       |              |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A230-02 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 |              | 210.10 | • | • | • | • | • | • | 228.00 |
| B230-02 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 |              | 213.10 | • | • | • | • | • | • | 231.00 |
| B230-W2 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | Weisse Wanne | 220.70 | • | • | • | • | • | • | 238.60 |
| C330-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |              | 226.90 | • | • | • | • | • | • | 244.70 |

## PUMPBETON

### ECOBASIC PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|         |         |        |           |       |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A261-02 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 |  | 230.40 | • | • | • | • | • | • | 248.40 |
| B261-02 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 |  | 237.20 | • | • | • | • | • | • | 255.20 |
| C361-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |  | 248.30 | • | • | • | • | • | • | 266.10 |

### ECOBASIC PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|         |         |        |           |       |              |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A231-02 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F3/F4 |              | 217.10 | • | • | • | • | • | • | 235.10 |
| B231-02 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 |              | 222.70 | • | • | • | • | • | • | 240.60 |
| B231-W2 | Sorte B | C25/30 | XC3       | F3/F4 | Weisse Wanne | 227.90 | • | • | • | • | • | • | 245.80 |
| C331-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |              | 234.30 | • | • | • | • | • | • | 252.30 |

## HOMOGEN-/PUMPBETON

### ECOBASIC HOMOGEN-/PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|         |         |        |           |       |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| C364-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |  | 259.10 | • | • | • | • | • | • | 277.10 |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|

### ECOBASIC HOMOGEN-/PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|         |         |        |           |       |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| C334-02 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F3/F4 |  | 239.80 | • | • | • | • | • | • | 257.70 |
|---------|---------|--------|-----------|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|

WL = erfüllt Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 Anhang A (Wasserdichtigkeit)



## Für Ästhetik

- Der Sichtbeton weist eine optimierte Betonzusammensetzung auf, die eine gute Verarbeitbarkeit ohne Neigung zum Entmischen oder Bluten gewährleistet.
- Der Sichtbeton ist ein Garant für das Erreichen hoher Ansprüche an Betonoberflächen. Die Wahrnehmung des Oberflächenbildes wird beeinflusst vom gewählten Schalungstyp, verschmutzungsfreiem Untergrund, Schaltrennmittel, passenden Armierungsdistanzhaltern, Einbau und Verdichten, Betonappiierung, Nachbehandlung sowie Lichteinfall.
- Beim Einbringen des Betons sind die für Sichtbeton allgemein gültigen Vorgaben einzuhalten. Der Beton ist pumpbar. Unterbrüche im Betoniervorgang sind zu vermeiden, da dadurch Fehlstellen wie Farbunterschiede, Kiesnester etc. die Folge sein können.
- Sichtbeton ist in der Art und Dauer der Nachbehandlung gleich zu behandeln wie jeder andere Konstruktionsbeton.

| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenz-kategorie | Bemerkungen | Preis ab Werk CHF / m³ | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## KRANBETON

### ECOBASIC SICHTBETON KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|        |         |        |           |    |  |        |   |  |   |   |   |   |        |
|--------|---------|--------|-----------|----|--|--------|---|--|---|---|---|---|--------|
| A268-0 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 |  | 213.90 | • |  | • | • | • | • | 231.80 |
| C368-0 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F4 |  | 228.40 | • |  | • | • | • | • | 246.40 |

### ECOBASIC SICHTBETON KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|        |         |        |           |    |  |        |   |  |   |   |   |   |        |
|--------|---------|--------|-----------|----|--|--------|---|--|---|---|---|---|--------|
| A238-0 | Sorte A | C25/30 | XC2       | F4 |  | 207.90 | • |  | • | • | • | • | 225.90 |
| C338-0 | Sorte C | C30/37 | XC4 (XF1) | F4 |  | 220.80 | • |  | • | • | • | • | 238.70 |

### ECOBASIC SICHTBETON IN FARBE

|             |  |  |  |  |  |       |   |  |   |   |   |   |       |
|-------------|--|--|--|--|--|-------|---|--|---|---|---|---|-------|
| auf Anfrage |  |  |  |  |  | a. A. | • |  | • | • | • | • | a. A. |
|-------------|--|--|--|--|--|-------|---|--|---|---|---|---|-------|

Farbtöne in verschiedenen Betonqualitäten. Gerne beraten wir Sie persönlich.  
a. A. = auf Anfrage



## Für einfacheren Einbau

- Der leichtverarbeitbare Beton weist die Konsistenzklasse SF1 mit sehr gutem Fließverhalten auf.
- Mit dem leichtverarbeitbaren Beton verkürzt sich die Zeitdauer für den Betoneinbau, der Personalbedarf kann entsprechend angepasst werden. Damit bietet dieser Beton in Bezug auf Wirtschaftlichkeit einen deutlichen Vorteil, da Zeit und damit Geld eingespart werden kann.
- Auf eine Verdichtung im üblichen Rahmen kann verzichtet werden. Es reicht in der Regel ein sauberes Entlüften des Betons mit geeigneten Geräten.
- Bei Wandschalungen gelten dieselben konstruktiven Anforderungen wie mit dem selbstverdichtenden Beton.
- Der leichtverarbeitbare Beton ist ideal für den Wohnungsbau der Festigkeitsklasse C25 / 30 und der Expositionsklasse XC2.
- Der leichtverarbeitbare Beton ist bezüglich Nachbehandlung gleich zu behandeln wie jeder andere Konstruktionsbeton.
- Die Art und Dauer der Nachbehandlung ist den Witterungsbedingungen anzupassen.
- Der Beton kann mit Krankübel, Pumpen oder geeigneten Rutschen eingebracht werden.

| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK 7 SN EN 206 | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenz-kategorie | Bemerkungen | Preis ab Werk CHF / m³ | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|


## ECOBASIC LEICHTVERARBEITBARER BETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|        |         |        |     |     |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|--------|---------|--------|-----|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| A262-0 | Sorte A | C25/30 | XC2 | SF1 |  | 242.30 | • | • | • | • | • | • | 260.40 |
|--------|---------|--------|-----|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|

Der leichtverarbeitbare Beton ist pumpbar.

# ECO FLUID – DER ÖKOLOGISCHE BAUSTOFF

## Einsatzbereiche



## Der ökologische Baustoff

ECO FLUID ist der ökologische Baustoff für den vielfältigen Einsatz im Erd- und Tiefbau. Durch Mischen von recycelten Gesteinskörnungen, mineralischen Zusätzen, Wasser und Bauchemie entsteht ein besonders umweltschonender und einfach zu verwendender Baustoff. Die Rezepturen werden individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und optimiert.

### Vorteile

- ECO FLUID = 100 % RC-Gesteinskörnungen
- Setzungsfrei
- Selbstverdichtend (erschütterungsfrei)
- Einfacher, zeitsparender Einbau
- Bauen in beengten Verhältnissen
- Bauzeit- und Baukostenreduzierung
- Den Anforderungen (Festigkeit, Trocknungszeit) entsprechende Rezepturen
- Besonders umweltfreundlich

| Bestell-Nr. | Druckfestigkeit<br>nach 28 Tagen<br>N/mm <sup>2</sup> | Bindemittel-<br>gehalt kg/m <sup>3</sup> | Trocken<br>Raumgewicht<br>kg/m <sup>3</sup> | Konsistenz-<br>klasse | Bemerkungen | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## ECO FLUID

### ECO FLUID | 16 MM

| Bestell-Nr. | Druckfestigkeit<br>nach 28 Tagen<br>N/mm <sup>2</sup> | Bindemittel-<br>gehalt kg/m <sup>3</sup> | Trocken<br>Raumgewicht<br>kg/m <sup>3</sup> | Konsistenz-<br>klasse | Bemerkungen | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| FB07016M    | 0.2–0.8                                               | 70                                       | 1600–2100                                   | SF2                   |             | 109.70                              | •    | •       |      | •          | •         | •          |           |
| FB10016M    | 1.0–1.8                                               | 100                                      | 1600–2100                                   | SF2                   |             | 113.20                              | •    | •       |      | •          | •         | •          |           |



# BETON NACH EIGENSCHAFTEN SN EN 206

1

BETON

| Bestell-Nr. | Betonsorte nach NPK | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-kategorie (CH) | Konsistenz-kategorie | Luftporengehalt<br>Bemerkungen | Preis ab Werk<br>CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Säfern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## TIEFBAUBETON

### TIEFBAUBETON KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|           |         |        |             |       |                |        |   |  |   |   |   |   |       |
|-----------|---------|--------|-------------|-------|----------------|--------|---|--|---|---|---|---|-------|
| D260-3 T1 | Sorte D | C25/30 | XC4 XD1 XF2 | F3/F4 | angestrebt 5 % | 268.20 | • |  | • | • | • | • | a. A. |
| F360-3 T3 | Sorte F | C30/37 | XC4 XD3 XF2 | F3/F4 | angestrebt 5 % | 278.30 | • |  | • | • | • | • | a. A. |
| G360-3 T4 | Sorte G | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | F3/F4 | angestrebt 5 % | 287.80 | • |  | • | • | • | • | a. A. |

### TIEFBAUBETON KRANBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|           |         |        |             |       |                |        |   |  |   |   |   |   |        |
|-----------|---------|--------|-------------|-------|----------------|--------|---|--|---|---|---|---|--------|
| D230-3 T1 | Sorte D | C25/30 | XC4 XD1 XF2 | F3/F4 | angestrebt 4 % | 260.30 | • |  | • | • | • | • | 278.10 |
| F330-3 T3 | Sorte F | C30/37 | XC4 XD3 XF2 | F3/F4 | angestrebt 4 % | 260.80 | • |  | • | • | • | • | 279.10 |
| G330-3 T4 | Sorte G | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | F3/F4 | angestrebt 4 % | 278.10 | • |  | • | • | • | • | 296.70 |

### TIEFBAUBETON PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|           |         |        |             |    |                |        |   |  |   |   |   |   |        |
|-----------|---------|--------|-------------|----|----------------|--------|---|--|---|---|---|---|--------|
| D261-3 T1 | Sorte D | C25/30 | XC4 XD1 XF2 | F4 | angestrebt 5 % | 286.90 | • |  | • | • | • | • | 304.20 |
| F361-3 T3 | Sorte F | C30/37 | XC4 XD3 XF2 | F4 | angestrebt 5 % | 284.80 | • |  | • | • | • | • | 302.50 |
| G361-3 T4 | Sorte G | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | F4 | angestrebt 5 % | 297.30 | • |  | • | • | • | • | 315.70 |

### TIEFBAUBETON PUMPBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|           |         |        |             |    |                |        |   |  |   |   |   |   |        |
|-----------|---------|--------|-------------|----|----------------|--------|---|--|---|---|---|---|--------|
| D231-3 T1 | Sorte D | C25/30 | XC4 XD1 XF2 | F4 | angestrebt 4 % | 268.90 | • |  | • | • | • | • | 279.20 |
| F331-3 T3 | Sorte F | C30/37 | XC4 XD3 XF2 | F4 | angestrebt 4 % | 271.10 | • |  | • | • | • | • | 288.90 |
| G331-3 T4 | Sorte G | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | F4 | angestrebt 4 % | 288.50 | • |  | • | • | • | • | 306.50 |

## BETON FÜR VERKEHRSFLÄCHEN

### BETON FÜR VERKEHRSFLÄCHEN | D<sub>MAX</sub> 8 MM

|           |         |        |             |    |                                          |        |   |  |  |   |   |  |  |
|-----------|---------|--------|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|--|--|---|---|--|--|
| V389-3 T4 | Sorte V | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | C2 | angestrebt 6 %/<br>Anteil gebrochen 60 % | 362.40 | • |  |  | • | • |  |  |
|-----------|---------|--------|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|--|--|---|---|--|--|

### BETON FÜR VERKEHRSFLÄCHEN | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|           |         |        |             |    |                                          |        |   |  |  |   |   |  |  |
|-----------|---------|--------|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|--|--|---|---|--|--|
| V339-3 T4 | Sorte V | C30/37 | XC4 XD3 XF4 | C2 | angestrebt 4 %/<br>Anteil gebrochen 60 % | 278.80 | • |  |  | • | • |  |  |
|-----------|---------|--------|-------------|----|------------------------------------------|--------|---|--|--|---|---|--|--|

a. A. = auf Anfrage

Weitere Betonsorten auf Anfrage.



# SPEZIALBETON

| Bestell-Nr. | Spritzbeton-<br>klasse nach<br>SIA 198 | Druck-<br>festigkeits-<br>klasse | Bindemittel-<br>gehalt kg/m <sup>3</sup> | Konsistenz-<br>klasse | Korngrösse<br>mm | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## GRUNDMISCHUNG

### GRUNDMISCHUNG FÜR NASSSPRITZVERFAHREN NICHT ZERTIFIZIERT | D<sub>MAX</sub> 8 MM

|          |  |  |     |    |     |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|--|--|-----|----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SC400080 |  |  | 400 | F4 | 0-8 | 203.80 | • | • | • | • | • | • | 221.60 |
| SC450080 |  |  | 450 | F4 | 0-8 | 209.90 | • | • | • | • | • | • | 227.70 |

Preise exkl. Beschleuniger

### GRUNDMISCHUNG FÜR TROCKENSPRITZVERFAHREN NICHT ZERTIFIZIERT | D<sub>MAX</sub> 8 MM

|          |  |  |     |  |     |        |   |   |  |   |   |       | CHF/1000l |
|----------|--|--|-----|--|-----|--------|---|---|--|---|---|-------|-----------|
|          |  |  |     |  |     |        |   |   |  |   |   |       |           |
| GU350080 |  |  | 350 |  | 0-8 | 231.40 | • | • |  | • | • | a. A. | 249.30    |
| GU400080 |  |  | 400 |  | 0-8 | 243.90 | • | • |  | • | • | a. A. | 261.80    |

Trockengemisch lose geschüttet

Spritzbeton wird am Objekt (aus Spritzkiste) geprüft

| Bestell-Nr. | Druckfestigkeit<br>nach 28 Tagen<br>N/mm <sup>2</sup> | Bindemittel-<br>gehalt kg/m <sup>3</sup> | Raumgewicht<br>trocken kg/m <sup>3</sup> | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Safnern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## STYROBETON

### STYROBETON NICHT ZERTIFIZIERT | D<sub>MAX</sub> 4 MM

|          |     |     |      |       |   |   |  |   |   |  |  |
|----------|-----|-----|------|-------|---|---|--|---|---|--|--|
| LS350040 | 2/4 | 350 | 800  | a. A. | • | • |  | • | • |  |  |
| LS400040 | 2/4 | 400 | 1000 | a. A. | • | • |  | • | • |  |  |

Ab Zementgehalt >350kg pumpbar.

a. A. = auf Anfrage

Produkt aus geschäumtem Polystyren, gleichmässige, kontrollierte Korngrösse Ø 1,5–3,5mm. Die Oberfläche ist mit einem Zusatzmittel und Mineralanteilen mechanisch behandelt. Geeignet für:

- Direkte Aufnahme von Plattenbelägen
- Isolierender Füllbeton
- Ausbetonieren von Balkenlagen etc.

## KANALFÜLLMASSE

### KANALFÜLLMASSE NICHT ZERTIFIZIERT | D<sub>MAX</sub> 4 MM

|          |     |     |                            |        |   |  |   |  |   |  |  |
|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|--|---|--|---|--|--|
| FB250040 | 2/4 | 250 | ca. 1350 kg/m <sup>3</sup> | 251.10 | • |  | • |  | • |  |  |
|----------|-----|-----|----------------------------|--------|---|--|---|--|---|--|--|

Weitere Betonsorten auf Anfrage.

# BETON NICHT ZERTIFIZIERT

1

BETON

| Bestell-Nr. | Bindemittel-<br>gehalt<br>kg/m <sup>3</sup> | Konsistenz | Preis ab Werk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Lyss | Säfern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## MAGERBETON

### MAGERBETON RC-MISCHGRANULAT | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|          |     |           |        |   |   |  |   |   |   |  |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|--|---|---|---|--|
| RM100160 | 100 | erdfeucht | 124.20 | • | • |  | • | • | • |  |
| RM150160 | 150 | erdfeucht | 139.50 | • | • |  | • | • | • |  |
| RM200160 | 200 | erdfeucht | 147.90 | • | • |  | • | • | • |  |
| RM250160 | 250 | erdfeucht | 158.00 | • | • |  | • | • | • |  |

### MAGERBETON RC-BETONGRANULAT | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|          |     |           |        |   |   |  |   |   |   |        |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|--|---|---|---|--------|
| RC100160 | 100 | erdfeucht | 132.30 | • | • |  | • | • | • | 150.20 |
| RC150160 | 150 | erdfeucht | 143.00 | • | • |  | • | • | • | 161.10 |
| RC200160 | 200 | erdfeucht | 153.80 | • | • |  | • | • | • | 171.90 |
| RC250160 | 250 | erdfeucht | 164.70 | • | • |  | • | • | • | 182.50 |

### MAGERBETON | D<sub>MAX</sub> 16 MM

|          |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| MA150160 | 150 | erdfeucht | 158.90 | • | • | • | • | • | • | 176.80 |
| MA200160 | 200 | erdfeucht | 170.10 | • | • | • | • | • | • | 188.00 |
| MA250160 | 250 | erdfeucht | 180.20 | • | • | • | • | • | • | 198.20 |

### MAGERBETON | D<sub>MAX</sub> 32 MM

|          |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| MA150320 | 150 | erdfeucht | 152.40 | • | • | • | • | • | • | 170.30 |
| MA200320 | 200 | erdfeucht | 163.60 | • | • | • | • | • | • | 181.70 |
| MA250320 | 250 | erdfeucht | 173.70 | • | • | • | • | • | • | 191.70 |

## SICKERBETON

### SICKERBETON | D 16–32 MM

|          |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SI150790 | 150 | erdfeucht | 148.20 | • | • | • | • | • | • | 166.00 |
| SI200790 | 200 | erdfeucht | 159.20 | • | • | • | • | • | • | 177.10 |
| SI250790 | 250 | erdfeucht | 170.30 | • | • | • | • | • | • | 188.40 |

## RANDSTEINBETON

### RANDSTEINBETON | D 4/8 MM

|          |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| RB200510 | 200 | erdfeucht | 180.20 | • | • | • | • | • | • | 198.20 |
| RB250510 | 250 | erdfeucht | 197.60 | • | • | • | • | • | • | 215.60 |
| RB300510 | 300 | erdfeucht | 205.70 | • | • | • | • | • | • | 223.60 |

## SPLITTBETON

### SPLITTBETON | D 4/8 MM

|          |     |           |        |   |  |  |   |   |  |  |
|----------|-----|-----------|--------|---|--|--|---|---|--|--|
| SB200510 | 200 | erdfeucht | 181.80 | • |  |  | • | • |  |  |
| SB250510 | 250 | erdfeucht | 199.10 | • |  |  | • | • |  |  |

## SCHMIERMISCHUNG, VORLAGEMÖRTEL

### SCHMIERMISCHUNG, VORLAGEMÖRTEL\*

|          |     |  |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| VS400040 | 400 |  | 240.00 | • | • | • | • | • | • | 257.90 |
| VS450040 | 450 |  | 253.90 | • | • | • | • | • | • | 272.80 |

\* Gehört nicht in Bauteil, separat entsorgen

a. A. = auf Anfrage

Weitere Betonsorten auf Anfrage.



# ÜBERZUG, HARTBETON NICHT ZERTIFIZIERT

1

BETON

| Bestell-Nr. | Anteil<br>Rundkorn<br>4–8 mm | Bindemittel-<br>gehalt<br>kg / m <sup>3</sup> | Bemerkungen | Preis ab Werk<br>CHF / m <sup>3</sup> | Lyss | Säfern | Arch | Flumenthal | Oensingen | Langenthal | Belprahon |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|

## ÜBERZUG

### ÜBERZUG | D<sub>MAX</sub> 4 MM

|          |  |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|--|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| UZ300040 |  | 300 | erdfeucht | 202.30 | • | • | • | • | • | • | 220.30 |
| UZ350040 |  | 350 | erdfeucht | 214.20 | • | • | • | • | • | • | 232.10 |
| UZ400040 |  | 400 | erdfeucht | 226.30 | • | • | • | • | • | • | 244.20 |
| UZ450040 |  | 450 | erdfeucht | 238.10 | • | • | • | • | • | • | 256.10 |

## HARTBETON

### HARTBETON | D<sub>MAX</sub> 8 MM

|          |     |     |           |        |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-----|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| HB300208 | 20% | 300 | erdfeucht | 203.50 | • | • | • | • | • | • | 221.40 |
| HB350208 | 20% | 350 | erdfeucht | 215.40 | • | • | • | • | • | • | 233.40 |
| HB400208 | 20% | 400 | erdfeucht | 227.40 | • | • | • | • | • | • | 245.30 |
| HB450208 | 20% | 450 | erdfeucht | 239.40 | • | • | • | • | • | • | 257.40 |

Weitere Betonsorten auf Anfrage.



# TOP FLOOR

| Bestell-Nr. Bezeichnung,<br>Kat. nach SIA 251/1 | Druckfestigkeit<br>N/mm <sup>2</sup> | Biegezugfestigkeit<br>N/mm <sup>2</sup> | Spezieller Zonenplan ab Safnern |        |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
|                                                 |                                      |                                         | Zone 1                          | Zone 2 | Zone 3 |



**D<sub>MAX</sub> 8 MM**

| TF000080                                                                      | > 25 | > 5 | 501.60 | 516.70 | 558.20 | CHF/m <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|--------------------|
| Mindestlademenge: 5m <sup>3</sup> , Unterladungen werden wie folgt verrechnet |      |     | 58.15  | 72.40  | 108.10 |                    |

## Anhydrit-Fliessestrich

- Grosse, fugenlose Flächen
- Kein Schwinden, kein Schüsseln
- Nahezu selbst nivellierend
- Hervorragend geeignet für Bodenheizung

## Preis franko Baustelle

- Transport mit Fahrmischer (inkl. LSVA)
- Abladezeit 30 Min./Fuhre inkl. (zusätzliche Abladezeit 2.50 CHF/Min.)





| Bestell-Nr. | Artikel | Dosierung/<br>Bemerkung | Einheit | CHF/Einheit |
|-------------|---------|-------------------------|---------|-------------|
|-------------|---------|-------------------------|---------|-------------|

## ZUSATZMITTEL NACH SN EN 934-2

|                 |                         |          |    |             |
|-----------------|-------------------------|----------|----|-------------|
| <b>FM000000</b> | Fliessmittel            | 0,5–2,0% | kg | <b>8.30</b> |
| <b>VZ000000</b> | Verzögerer              | 0,5–2,0% | kg | <b>7.50</b> |
| <b>FS000000</b> | Frostschutzmittel       | 1,0–2,0% | kg | <b>6.95</b> |
| <b>EB000000</b> | Erhärtungsbeschleuniger | 1,0–4,0% | kg | <b>8.20</b> |

## FASERN

|                 |                                                   |                             |    |              |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------|
| <b>FK021000</b> | Kunststofffasern (z. B. Typ Bekaert Duomix M20)   | ca. 1 kg/m <sup>3</sup>     | kg | <b>33.15</b> |
| <b>FE021000</b> | Stahlfasern (z. B. Typ Bekaert 3D 65/60BG)        | ca. 20–40 kg/m <sup>3</sup> | kg | <b>4.70</b>  |
| <b>PZBE3000</b> | Beimischen bauseits angelieferte Stahlfasern      |                             | kg | <b>0.60</b>  |
| <b>PZBE2000</b> | Beimischen bauseits angelieferte Kunststofffasern |                             | kg | <b>1.60</b>  |

## ZUSCHLÄGE

|                 |                                          |  |                |             |
|-----------------|------------------------------------------|--|----------------|-------------|
| <b>PZBE5000</b> | Heiz- Winterzuschlag für Betonproduktion |  | m <sup>3</sup> | <b>6.00</b> |
|-----------------|------------------------------------------|--|----------------|-------------|

## ZUSCHLAG FÜR DIE BETONHERSTELLUNG AUSSERHALB DER NORMALEN ARBEITSZEIT

|                 |                                                                     |                             |  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>PZBE6000</b> | Samstagslieferung Grundpauschale Beton pro Tag/ Einsatz             | Grundpauschale              |  | <b>240.00</b>      |
| <b>PZBE6100</b> | Samstagslieferung m <sup>3</sup> Beton                              | Preis per m <sup>3</sup> /t |  | <b>auf Anfrage</b> |
| <b>PZBE6500</b> | Nacht- oder Sonntagslieferung Grundpauschale Beton pro Tag/ Einsatz | Grundpauschale              |  | <b>460.00</b>      |
| <b>PZBE6600</b> | Nacht- oder Sonntagslieferung m <sup>3</sup> Beton                  | Preis per m <sup>3</sup> /t |  | <b>auf Anfrage</b> |

### Mindestproduktionsmenge

Die Mindestproduktionsmenge für Beton nach Eigenschaften beträgt 1m<sup>3</sup>.

Bei der Produktion von Kleinmengen auf Verlangen des Kunden gilt der Beton als nicht zertifiziert.

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Korngrösse<br>mm | Schütt-<br>gewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>CHF /m³ | Preis ab Werk<br>CHF /t | Lyss | Safnern | Finsterhennen | Flumenthal | Péry | Oensingen | Riedholz |
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|---------|---------------|------------|------|-----------|----------|
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|---------|---------------|------------|------|-----------|----------|

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN RUND, MATERIAL GEWASCHEN NACH NORM, SN EN 12620

|          |                          |       |      |       |       |      |      |      |   |   |        |   |
|----------|--------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|---|---|--------|---|
| RS030010 | Rundsand                 | 0/4   | 1,55 | 78.00 | 50.30 | •    | •    | •    | • | — | •      | — |
| MS010010 | Mixsand                  | 0/4   | 1,50 | 77.70 | 51.80 | •    | •    | •    | • | — | •      | — |
| RK010010 | Kies                     | 4/8   | 1,67 | 67.65 | 40.50 | •    | •    | •    | • | — | •      | — |
| RK110010 | Kies                     | 8/16  | 1,66 | 62.85 | 37.85 | •    | •    | •    | • | — | •      | — |
| RK210010 | Kies                     | 16/32 | 1,63 | 56.75 | 34.80 | a.A. | •    | •    | • | — | •      | — |
| RK310010 | Kies                     | 32/45 | 1,63 | 50.15 | 30.75 | a.A. | a.A. | a.A. | • | — | •      | — |
| B0010020 | Bollensteine ungewaschen | > 120 | 1,63 | —     | —     | —    | —    | —    | — | — | a.A.** | — |

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN GEBROCHEN, MATERIAL GEWASCHEN NACH NORM SN EN 13043

|          |           |       |      |       |       |   |   |    |    |   |   |   |
|----------|-----------|-------|------|-------|-------|---|---|----|----|---|---|---|
| BS010010 | Brechsand | 0/2   | 1,44 | 90.00 | 62.50 | • | • | —  | •  | — | — | — |
| BS030010 | Brechsand | 0/4   | 1,45 | 82.95 | 57.20 | • | • | —  | •  | — | — | — |
| SP040010 | Splitt    | 2/4   | 1,40 | 87.65 | 62.60 | • | • | —  | •  | — | — | — |
| SP230010 | Splitt    | 3/6   | 1,40 | 79.70 | 56.90 | — | — | —  | •  | — | — | — |
| SP320010 | Splitt    | 4/8   | 1,40 | 78.50 | 56.05 | • | • | •* | •* | — | — | — |
| SP510010 | Splitt    | 8/11  | 1,43 | 78.55 | 54.90 | • | • | •* | •* | — | — | — |
| SP610010 | Splitt    | 11/16 | 1,43 | 69.90 | 48.85 | • | • | •* | •* | — | — | — |
| SP710010 | Splitt    | 16/22 | 1,43 | 68.75 | 48.05 | • | • | —  | •* | — | — | — |

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN GEBROCHEN, MATERIAL UNGEWASCHEN NACH NORM SN EN 13043

|          |              |       |      |        |       |        |     |    |     |   |     |   |
|----------|--------------|-------|------|--------|-------|--------|-----|----|-----|---|-----|---|
| BS010020 | Brechsand    | 0/2   | 1,45 | 83.10  | 57.30 | •**    | •** | •* | —   | — | •   | — |
| BS030020 | Brechsand    | 0/4   | 1,44 | 74.75  | 51.90 | a.A.** | •   | •  | •   | — | •   | — |
| SP040020 | Splitt       | 2/4   | 1,40 | 84.35  | 60.25 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| SP230020 | Splitt       | 3/6   | 1,40 | 79.70  | 56.90 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| SP320020 | Splitt       | 4/8   | 1,40 | 68.25  | 48.75 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| SP510020 | Splitt       | 8/11  | 1,43 | 64.80  | 45.30 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| SP610020 | Splitt       | 11/16 | 1,43 | 59.30  | 41.45 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| SP710020 | Splitt       | 16/22 | 1,43 | 61.95  | 43.30 | —      | —   | —  | —   | — | •   | — |
| HS800000 | Hartschotter | 22/32 | 1,43 | 97.60  | 68.25 | —      | —   | —  | •** | — | •** | — |
| HS910000 | Hartschotter | 32/50 | 1,47 | 119.60 | 81.35 | —      | —   | —  | •** | — | •** | — |

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNUNGEN NICHT ZERTIFIZIERT

|          |                                 |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| UK020000 | Hüllkies                        | 0/8  | 1,63 | 56.25 | 34.50 | • | • | • | • | — | • | — |
| UK030000 | Hüllkies                        | 0/16 | 1,83 | 58.50 | 31.95 | • | • | • | • | — | • | — |
| UK040000 | Hüllkies                        | 0/32 | 1,89 | 54.35 | 28.75 | • | • | • | • | — | • | — |
| SG020010 | Rundsand gewaschen (10% 4–8 mm) | 0/8  | 1,63 | 75.40 | 46.25 | • | — | • | • | — | • | — |
| SG030010 | Rundsand gewaschen (15% 4–8 mm) | 0/8  | 1,63 | 75.40 | 46.25 | • | — | • | • | — | • | — |
| SG040010 | Rundsand gewaschen (20% 4–8 mm) | 0/8  | 1,63 | 75.40 | 46.25 | • | — | • | • | — | • | — |

\* nach Norm SN EN 12620

\*\* nicht zertifiziert

Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage.

a. A. = auf Anfrage

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Korngrösse<br>mm | Schütt-<br>gewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF / m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF / t |
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

## NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNINGEN

### NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNINGEN RUND, MATERIAL GEWASCHEN NACH NORM, SN EN 12620

|          |                          |       |      |       |       |
|----------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| RS030010 | Rundsand                 | 0/4   | 1,55 | 77.15 | 49.75 |
| RK010010 | Kies                     | 4/8   | 1,67 | 62.80 | 37.60 |
| RK020010 | Kies                     | 4/16  | 1,67 | 61.00 | 36.50 |
| RK110010 | Kies                     | 8/16  | 1,66 | 62.45 | 37.60 |
| RK210010 | Kies                     | 16/32 | 1,63 | 59.05 | 36.20 |
| RK310010 | Kies                     | 32/45 | 1,63 | 49.35 | 30.25 |
| B0010020 | Bollensteine ungewaschen | >120  | 1,63 | 91.00 | 55.80 |

### NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNINGEN GEBROCHEN, MATERIAL UNGEWASCHEN NACH NORM 13043

|          |        |     |      |       |       |
|----------|--------|-----|------|-------|-------|
| SP230020 | Splitt | 3/6 | 1,40 | 73.05 | 52.15 |
|----------|--------|-----|------|-------|-------|

### NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNINGEN, MATERIAL GEWASCHEN NICHT ZERTIFIZIERT

|          |             |     |      |       |       |
|----------|-------------|-----|------|-------|-------|
| SS010000 | Schlemmsand | 0/2 | 1,50 | 54.15 | 36.10 |
|----------|-------------|-----|------|-------|-------|

### NATÜRLICHE GESTEINSKÖRNINGEN NICHT ZERTIFIZIERT

|          |          |      |      |       |       |
|----------|----------|------|------|-------|-------|
| UK030000 | Hüllkies | 0/16 | 1,83 | 62.80 | 34.30 |
|----------|----------|------|------|-------|-------|

## GRANIT

### SCHWARZWALDGRANIT NICHT ZERTIFIZIERT

|          |                             |        |      |        |        |
|----------|-----------------------------|--------|------|--------|--------|
| SW010000 | Schwarzwaldgranit           | 8/16   | 1,50 | 116.10 | 77.40  |
| SW020000 | Schwarzwaldgranit           | 20/40  | 1,50 | 116.10 | 77.40  |
| SW030000 | Schwarzwaldgranit           | 40/60  | 1,50 | 116.10 | 77.40  |
| SW040000 | Schwarzwaldgranit           | 60/120 | 1,50 | 116.10 | 77.40  |
| SW050000 | Schwarzwaldgranit Blockwurf |        | 1,74 | 227.55 | 130.75 |

## SCHOTTER

### HARTSCHOTTER BLAUSEE NICHT ZERTIFIZIERT

|          |              |       |      |        |        |
|----------|--------------|-------|------|--------|--------|
| HS610010 | Hartsplitt   | 11/16 | 1,43 | 154.55 | 108.05 |
| HS800000 | Hartschotter | 22/32 | 1,43 | 154.55 | 108.05 |
| HS910000 | Hartschotter | 32/63 | 1,47 | 158.85 | 108.05 |

Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Korngrösse<br>mm | Schütt-<br>gewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>CHF /m³ | Preis ab Werk<br>CHF /t | Lyss | Safnern | Finsterhennen | Flumenthal | Péry | Oensingen | Riedholz |
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|---------|---------------|------------|------|-----------|----------|
|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------|---------|---------------|------------|------|-----------|----------|

## UNGEBUNDENE GEMISCHE VSS 70 119 / SN EN 13285 / SN EN 13242

|          |                      |      |      |       |       |  |  |  |   |  |   |  |
|----------|----------------------|------|------|-------|-------|--|--|--|---|--|---|--|
| UG020000 | Ungebundene Gemische | 0/22 | 1,80 | 58.45 | 32.45 |  |  |  | • |  | • |  |
| UG030000 | Ungebundene Gemische | 0/45 | 1,90 | 40.10 | 21.10 |  |  |  | • |  | • |  |

## KOFFER- UND PLANIEMATERIAL NICHT ZERTIFIZIERT

|          |                         |            |      |       |       |      |   |      |   |  |   |   |
|----------|-------------------------|------------|------|-------|-------|------|---|------|---|--|---|---|
| WK010000 | Kies ab Wand I. Klasse  | unsortiert | 1,90 | 35.95 | 18.90 | a.A. |   | a.A. | • |  | • | • |
| WK030000 | Wandkies gebrochen      | 0/90       | 1,90 | 35.95 | 18.90 |      |   |      | • |  | • |   |
| WK090000 | Emmekies 0/90 gebrochen | 0/90       | 1,90 | 35.95 | 18.90 |      | • |      |   |  |   |   |
| PK010000 | Planiekies              | 0/16       | 1,80 | 52.30 | 29.05 | •    | • |      | • |  | • |   |

## HUMUS

|          |                                                             |  |      |       |       |  |      |  |      |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|------|-------|-------|--|------|--|------|--|--|--|
| HU010000 | Humus ohne spezielle Anforderungen<br>(Keine PFAS Analytik) |  | 1,50 | 21.40 | 14.25 |  | a.A. |  | a.A. |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|------|-------|-------|--|------|--|------|--|--|--|

## RECYCLIERTE GESTEINSKÖRNUng VSS 70 119 / SN EN 13285 / SN EN 13242

|          |                      |      |      |       |       |   |  |      |  |   |   |   |
|----------|----------------------|------|------|-------|-------|---|--|------|--|---|---|---|
| RG110000 | Betongranulatgemisch | 0/45 | 1,52 | 29.50 | 19.40 | • |  | a.A. |  | • | • | • |
|----------|----------------------|------|------|-------|-------|---|--|------|--|---|---|---|

## RECYCLIERTE GESTEINSKÖRNUng NICHT ZERTIFIZIERT

|          |                      |       |      |       |       |   |  |      |  |      |   |   |
|----------|----------------------|-------|------|-------|-------|---|--|------|--|------|---|---|
| RG220000 | Betongranulatgemisch | 0/16  | 1,51 | 35.30 | 23.35 | • |  | a.A. |  | a.A. | • | • |
| RG540010 | RC Umhüllungssand P  | 0/4   | 1,50 | 37.95 | 25.30 | • |  |      |  |      |   |   |
| RG630000 | RC Altschotter P     | 4/100 | 1,60 | 35.85 | 22.40 | • |  |      |  |      |   |   |

Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage.

a. A. = auf Anfrage



VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN RC-BAUSTOFFE

<https://vigier-beton.ch/de/produkte/verwendungsempfehlungen-fuer-rc-baustoffe>



| Bestell-Nr.                                                                | Bezeichnung                                           | Korngrösse<br>mm | Schütt-<br>gewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF / m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF / t |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KOFFER- UND PLANIEMATERIAL NICHT ZERTIFIZIERT</b>                       |                                                       |                  |                            |                                      |                                     |
| <b>WK010000</b>                                                            | Kies ab Wand I Klasse unsortiert                      | unsortiert       | 1.90                       | 35.95                                | <b>18.90</b>                        |
| <b>WK020000</b>                                                            | Kies ab Wand II Klasse unsortiert (nicht frostsicher) | unsortiert       | 1.90                       | 35.95                                | <b>18.90</b>                        |
| <b>WK030000</b>                                                            | Wandkies gebrochen                                    | 0/90             | 1.90                       | 35.95                                | <b>18.90</b>                        |
| <b>PK010000</b>                                                            | Planiekies                                            | 0/16             | 1.80                       | 52.30                                | <b>29.05</b>                        |
| <b>JURAMATERIAL NICHT ZERTIFIZIERT</b>                                     |                                                       |                  |                            |                                      |                                     |
| <b>JK210000</b>                                                            | Juramergel                                            | 0/25             | 1.80                       | 46.20                                | <b>25.65</b>                        |
| <b>JK220000</b>                                                            | Juramergel                                            | 0/20             | 1.80                       | 56.45                                | <b>31.35</b>                        |
| <b>HUMUS</b>                                                               |                                                       |                  |                            |                                      |                                     |
| <b>HU040000</b>                                                            | Humus gesiebt                                         | 0/20             | 1.40                       | 102.50                               | <b>73.20</b>                        |
| <b>HU030000</b>                                                            | Rasenerde gesiebt                                     | 0/10             | 1.40                       | 148.90                               | <b>106.35</b>                       |
| <b>HU020000</b>                                                            | Kompost gesiebt                                       | 0/25             | 0.70                       | 55.75                                | <b>79.60</b>                        |
| <b>RECYCLIERTER GESTEINSKÖRNUng VSS 70 119 / SN EN 13285 / SN EN 13242</b> |                                                       |                  |                            |                                      |                                     |
| <b>RG110000</b>                                                            | Betongranulatgemisch                                  | 0/45             | 1.52                       | 29.65                                | <b>19.50</b>                        |
| <b>RECYCLIERTER GESTEINSKÖRNUng NICHT ZERTIFIZIERT</b>                     |                                                       |                  |                            |                                      |                                     |
| <b>RG220000</b>                                                            | Betongranulatgemisch                                  | 0/16             | 1.51                       | 32.35                                | <b>21.40</b>                        |
| <b>RG310000</b>                                                            | Mischabbruchgemisch                                   | 0/16             | 1.25                       | 5.85                                 | <b>4.65</b>                         |
| <b>RG570000</b>                                                            | RC-Kiesgemisch                                        | 0/6              | 1.45                       | 33.60                                | <b>23.15</b>                        |

Weitere Gesteinskörnungen auf Anfrage.

a. A. = auf Anfrage



VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN RC-BAUSTOFFE

<https://vigier-beton.ch/de/produkte/verwendungsempfehlungen-fuer-rc-baustoffe>

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Korngrösse<br>mm | Schüttgewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>CHF / m³ | Preis ab Werk<br>usl CHF / t | Ab Firsí<br>Grenchen |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
|-------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|

**JURAKIES/SCHOTTER NICHT ZERTIFIZIERT**

|                 |                         |        |      |       |              |   |
|-----------------|-------------------------|--------|------|-------|--------------|---|
| <b>JK040000</b> | Sickerkies gebrochen    | 25–63  | 1,47 | 42.75 | <b>29.05</b> | • |
| <b>JK050000</b> | Brechsotter gebrochen   | 40/63  | 1,47 | 42.75 | <b>29.05</b> | • |
| <b>JK060000</b> | Juraschroppen gebrochen | 63/100 | 1,46 | 43.90 | <b>30.05</b> | • |

**JURAMERGEL**

|                 |                 |      |      |       |              |   |
|-----------------|-----------------|------|------|-------|--------------|---|
| <b>JK210000</b> | Juramergel gelb | 0–25 | 1,80 | 47.25 | <b>26.25</b> | • |
|-----------------|-----------------|------|------|-------|--------------|---|

**STRASSENBAUMATERIALIEN NICHT ZERTIFIZIERT**

|                 |                                  |       |      |       |              |   |
|-----------------|----------------------------------|-------|------|-------|--------------|---|
| <b>JK310000</b> | Planiekies/Hüllkies              | 0/25  | 1,80 | 45.20 | <b>25.10</b> | • |
| <b>JK320000</b> | Planiekies gebrochen             | 0/40  | 1,78 | 40.60 | <b>22.80</b> | • |
| <b>JK330000</b> | Kofferkies gebrochen frostsicher | 0/63  | 1,75 | 36.60 | <b>20.90</b> | • |
| <b>JK340000</b> | Kofferkies gebrochen, II. Klasse | 0/100 | 1,76 | 33.30 | <b>18.90</b> | • |
| <b>JK350000</b> | Kies ab Wand                     | 0/150 | 1,78 | 27.45 | <b>15.40</b> | • |

Weitere Steinbruchmaterialien auf Anfrage.

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Gewicht<br>kg | Ab Firsí<br>Grenchen<br>CHF/t |
|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|

**JURAKALKSTEINE GEMISCHT**

|                 |                                                                             |         |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>JK510000</b> | Kleinmauersteine maschinensortiert, formwild, plattig gemischt, ~150–300 mm | bis ~50 | <b>77.00</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|

**JURAKALKSTEINE FORMWILD**

|                 |                                                                |           |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>JK610000</b> | Kleinmauersteine zyklisch, formwild, handsortiert, ~150–300 mm | bis ~50   | <b>a. A.</b>  |
| <b>JK620000</b> | Mauersteine zyklisch, formwild                                 | ~50/120   | <b>124.30</b> |
| <b>JK630000</b> | Gestaltungssteine zyklisch, formwild                           | ~120/500  | <b>62.95</b>  |
| <b>JK640000</b> | Gestaltungssteine zyklisch, formwild                           | ~500/3000 | <b>59.30</b>  |

Weitere Steinbruchmaterialien auf Anfrage.

a. A. = auf Anfrage

## ENTSORGUNG, RECYCLINGMATERIAL,

## INERTSTOFFE, DEPONIE

| Bestell-Nr. | Materialdeklaration/Bezeichnung | VeVa-Code | Schüttgewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>CHF/m³ | Preis ab Werk<br>CHF/t | Safnern | Finsterhennen | Péry | Flumenthal | Oensingen |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|------|------------|-----------|
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|------|------------|-----------|

## DEPONIE UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL TYP A

|          |                                                                                  |          |      |         |        |   |       |       |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|--------|---|-------|-------|---|---|
| DEAU0100 | Unverschmutztes Aushubmaterial, befahrbar, gut einbaubar (to)                    | 17 05 06 | 1,55 | 16.30   | 10.50  | • | •     | •     | • | • |
| DEAU1200 | Unverschmutztes Aushubmaterial, erschwert befahrbar, schlecht einbaubar (to)     | 17 05 06 | 1,60 | 20.00   | 12.50  | • | •     |       | • | • |
| DEAU2300 | Unverschmutztes Aushubmaterial, wasser-gesättigt, und/oder nicht befahrbar (to)* | 17 05 06 | 1,62 | 28.90*  | 17.85* | • | •     |       | • | • |
| DEAU4500 | Primär-Material (Kies, Fels)                                                     |          | 1,85 | gratis  | gratis | • | •     | •     | • | • |
| DEAU1100 | Humus sauber**                                                                   |          | 1,50 | 10.50** | 7.00** | • | a. A. | a. A. | • |   |
| PZUA0100 | Zuschlag Schlechtwetter                                                          |          |      | 2.50    | 1.60   | • | •     | •     | • | • |

a. A. = auf Anfrage

\* &gt; 100m³ auf Anfrage

\*\* Ab 50m³ ist eine PFAS-Analyse erforderlich

| Bestell-Nr. | Materialdeklaration/Bezeichnung | VeVa-Code | Schüttgewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>CHF/m³ | Preis ab Werk<br>CHF/t | Lyss | Safnern | Finsterhennen | Péry | Oensingen | Riedholz |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------|---------|---------------|------|-----------|----------|
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------|---------|---------------|------|-----------|----------|

## DEPONIE VON RECYCLIERBAREN MATERIALIEN ANLIEFERUNG AN DEPONIE

|          |                                       |          |      |        |        |   |  |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------|----------|------|--------|--------|---|--|---|---|---|---|
| DERM0100 | Betonabbruch, unarmiert < 70×70×70cm* | 17 01 01 | 1,50 | 3.00*  | 2.00*  | • |  | • | • | • | • |
| DERM0200 | Betonabbruch, armiert < 70×70×70cm*   | 17 01 01 | 1,50 | 10.50* | 7.00*  | • |  | • | • | • | • |
| DERM0400 | Betonabbruch, armiert > 70×70×70cm*   | 17 01 01 | 1,50 | 30.75* | 20.50* | • |  | • | • | • | • |

## RECYCLIERBARER MISCHABBRUCH SORTIERT (M 2R)

|          |                                                                       |          |      |        |        |   |  |  |  |   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|---|--|--|--|---|--|
| DERM0800 | Mischabbruch unverschmutzt (ohne Holz, Gips, Eternit und Fremdteile)* | 17 01 07 | 1,45 | 53.65* | 37.00* | • |  |  |  | • |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|---|--|--|--|---|--|

Annahme Altschotter auf Anfrage.

\* &gt; 100m³ auf Anfrage

Sämtliche angenommenen Materialien werden bei der Vigier Beton verwogen und begutachtet. Danach wird klassiert und ein entsprechender Lieferschein ausgestellt. Bei der zugewiesenen Abkipfstelle werden durch das Vigier-Beton-Personal visuelle Endkontrollen durchgeführt. Bei Unstimmigkeiten wird das Material zurückgewiesen. Im Zweifelsfalle wird die Annahme, auch mit bereits erstelltem Lieferschein, verweigert!

# ANNAHME FÜR INERTSTOFFE UND AK-BAUABFÄLLE

4

DEPONIE, ENTSORGUNG

| Bestell-Nr.                          | Materialdeklaration/Bezeichnung                                                                                                                       | VeVA-Code      | Lyss: EGI-Pflicht pro Baustelle ab einer Menge von m³ | Attisholz: EGI-Pflicht pro Baustelle ab einer Menge von m³ | Oensingen: EGI-Pflicht pro Baustelle ab einer Menge von m³ | Lyss  | Attisholz | Oensingen | VASA-Gebühr  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| <b>INERTSTOFFE UND AK-BAUABFÄLLE</b> |                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                                            |                                                            |       |           |           | <b>CHF/t</b> |
| DEIN0100                             | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)                                                                    | 10 12 08       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN0200                             | Betonabfälle und Betonschlämme                                                                                                                        | 10 13 14       | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | a. A. | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN0300                             | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen                                                                                | 12 01 17       |                                                       | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       |       | 52.00     | 52.00     | 5.00         |
| DEIN0500                             | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial                                                                                                      | 17 05 97<br>ak | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN0700                             | Sandfanggrückstände                                                                                                                                   | 19 08 02       |                                                       | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       |       | 52.00     | 52.00     | 5.00         |
| DEIN0800                             | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden oder Aushub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen                                              | 19 13 02       | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN0900                             | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen                                                           | 01 04 13       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1100                             | Betonabbruch                                                                                                                                          | 17 01 01       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1200                             | Mischabbruch                                                                                                                                          | 17 01 07       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1300                             | Strassenaufbruch                                                                                                                                      | 17 01 98       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1400                             | Glas                                                                                                                                                  | 17 02 02       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1500                             | Unbelasteter abgetragener Ober- oder Unterboden<br>Die Annahme beschränkt sich auf eine maximale Distanz von 40 km ab Entnahmeort des Materials       | 17 05 04       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1700                             | Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial                                                                                                          | 17 05 06       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1800                             | Schwach belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden<br>Die Annahme beschränkt sich auf eine maximale Distanz von 40 km ab Entnahmeort des Materials | 17 05 93       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN1900                             | Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial                                                                                                    | 17 05 94       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN2000                             | Asbesthaltige Bauabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 06 05 fallen                                                                           | 17 06 98       | 30 m³                                                 | 30 m³                                                      | 30 m³                                                      | 52.00 | 54.00     | 54.00     | 5.00         |
| DEIN2300                             | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke (einschliesslich granulierten Hochofenschlacke)                                                             | 10 02 01       | 100 m³                                                | 1 m³                                                       |                                                            | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN2600                             | Bodenaushub aus Neophytengebiet                                                                                                                       | 17 05 04       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN2700                             | Ofenschlacke                                                                                                                                          | 10 09 03       |                                                       | 1 m³                                                       |                                                            |       | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN2800                             | Wenig belasteter abgetragener Ober- und Unterboden<br>Die Annahme beschränkt sich auf eine maximale Distanz von 40 km ab Entnahmeort des Materials    | 17 05 96<br>ak | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN2900                             | Wenig verschmutzter Gleisaushub                                                                                                                       | 17 05 98<br>ak | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN3100                             | Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung                                                                                                              | 19 12 96<br>ak | 1 m³                                                  | 1 m³                                                       | 1 m³                                                       | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN3300                             | Ziegel                                                                                                                                                | 17 01 02       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN3400                             | Schwach verschmutzter Gleisaushub                                                                                                                     | 17 05 95       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| DEIN3500                             | Sonstige Abfälle (einschliesslich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | 19 12 12       | 100 m³                                                | 100 m³                                                     | 100 m³                                                     | 43.00 | 48.00     | 48.00     | 5.00         |
| PZIN0100                             | Zuschlag für erschwert befahrbar und schlecht einbaubar                                                                                               |                |                                                       |                                                            |                                                            | 2.50  | 2.50      | 2.50      |              |
| PZIN0200                             | Zuschlag wassergesättigt und/oder nicht befahrbar                                                                                                     |                |                                                       |                                                            |                                                            | 8.00  | 8.00      | 8.00      |              |
| PZUA0100                             | Zuschlag Schlechtwetter                                                                                                                               |                |                                                       |                                                            |                                                            | 1.60  | 1.60      | 1.60      |              |

a. A. = auf Anfrage

\*Annahme nur auf Voranmeldung

Anlieferungen sämtlicher Materialien > 50t pro Baustelle nur auf Anmeldung mittels Deklarationsblatt!

# ANNAHME FÜR INERTSTOFFE UND AK-BAUABFÄLLE

| Bestell-Nr.                | Materialdeklaration/Bezeichnung                                                                        | VeVa-Code   | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF/t | VASA-Gebühr<br>CHF/t |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>DEIN1200</b>            | Mischabbruch                                                                                           | 17 01 01    | <b>58.00</b>                      | <b>5.00</b>          |
| <b>DEIN2000</b>            | Asbesthaltige Bauabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 06 05 fallen (EGI-Pflicht)              | 17 06 98 ak | <b>86.00</b>                      | <b>5.00</b>          |
| <b>DEBS0100</b>            | Bausperrgut                                                                                            |             | <b>280.00</b>                     |                      |
| <b>FRISCH- UND ALTHOLZ</b> |                                                                                                        |             |                                   |                      |
| <b>DERM4600</b>            | Wurzelstöcke                                                                                           |             | <b>161.00</b>                     |                      |
| <b>DERM4700</b>            | Altholz (ohne Fenster)                                                                                 |             | <b>126.00</b>                     |                      |
| <b>DERM4900</b>            | Problematische Holzabfälle. Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (problematische Holzabfälle) |             | <b>161.00</b>                     |                      |
| <b>DERM5000</b>            | Kompostmaterial (kleine Stäucher, Rasen, etc.)                                                         |             | <b>161.00</b>                     |                      |
| <b>DERM5100</b>            | Eisenbahnschwellen / druckimprägnierte Holze etc.                                                      |             | <b>266.00</b>                     |                      |

## ENTSORGUNG, RECYCLINGMATERIAL, INERTSTOFFE, DEPONIE

| Bestell-Nr.                                         | Materialdeklaration/Bezeichnung                                                | VeVa-Code | Schüttgewicht<br>t/m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF/m³ | Preis ab Werk<br>Zwingen<br>CHF/t |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DEPONIE UNVERSCHMUTZTES AUSHUBMATERIAL TYP A</b> |                                                                                |           |                       |                                    |                                   |
| <b>DEAU0100</b>                                     | Unverschmutztes Aushubmaterial, befahrbar, gut einbaubar (to)                  | 17 05 06  | 1,55                  | 33.80                              | <b>21.80</b>                      |
| <b>DEAU1200</b>                                     | Unverschmutztes Aushubmaterial, erschwert befahrbar, schlecht einbaubar (to)   | 17 05 06  | 1,60                  | 38.10                              | <b>23.80</b>                      |
| <b>DEAU2300</b>                                     | Unverschmutztes Aushubmaterial, wassergesättigt, und/oder nicht befahrbar (to) | 17 05 06  | 1,62                  | 46.65                              | <b>28.80</b>                      |
| <b>PZUA0100</b>                                     | Zuschlag Schlechtwetter                                                        |           |                       | 2.50                               | <b>1.60</b>                       |

\* > 50 m³ auf Anfrage

### DEPONIE VON RECYCLIERBAREN MATERIALIEN ANLIEFERUNG AN DEPONIE

|                 |                                        |          |      |       |              |
|-----------------|----------------------------------------|----------|------|-------|--------------|
| <b>DERM0100</b> | Betonabbruch, unarmiert < 70×70×70 cm* | 17 01 01 | 1,50 | 15.00 | <b>10.00</b> |
| <b>DERM0400</b> | Betonabbruch, armiert > 70×70×70 cm*   | 17 01 01 | 1,50 | 34.95 | <b>23.30</b> |
| <b>DERM4300</b> | Belagsaufbruch (ohne Koffermaterial)   | 17 01 98 | 1,43 | 70.50 | <b>49.00</b> |

### RECYCLIERBARER MISCHABBRUCH SORTIERT (M 2R)

|                 |                                                                      |          |      |       |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------------|
| <b>DERM0800</b> | Mischabbruch unverschmutzt (ohne Holz, Gips, Eternit und Fremdeile)* | 17 01 07 | 1,45 | 58.00 | <b>40.00</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------------|

Sämtliche angenommenen Materialien werden bei der Vigier Beton verwogen und begutachtet. Danach wird klassiert und ein entsprechender Lieferschein ausgestellt. Bei der zugewiesenen Abkipfstelle werden durch das Vigier-Beton-Personal visuelle Endkontrollen durchgeführt. Bei Unstimmigkeiten wird das Material zurückgewiesen. Im Zweifelsfall wird die Annahme, auch mit bereits erstelltem Lieferschein, verweigert!



# ANNAHME VON TERRE POLLUÉE

| Bestell-Nr.          | Materialdeklaration/Bezeichnung                                                                          | Information | VeVA-Code    | Preis ab Werk<br>ANZE Biberist<br>CHF / t |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>TERRE POLLUÉE</b> |                                                                                                          |             |              |                                           |
| <b>DETP0300</b>      | Betonabbruch                                                                                             | *           | 17 01 01     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP0400</b>      | Mischabbruch                                                                                             | *           | 17 01 07     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP0800</b>      | Schwach belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden                                                    | *           | 17 05 93     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP0900</b>      | Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial                                                       | *           | 17 05 94     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1000</b>      | Schwach verschmutzter Gleisaushub                                                                        | *           | 17 05 95     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1100</b>      | Wenig belasteter abgetragener Ober- und Unterboden                                                       | *           | 17 05 96 ak  | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1200</b>      | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial                                                         | *           | 17 05 97 ak  | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1300</b>      | Wenig verschmutzter Gleisaushub                                                                          | *           | 17 05 98 ak  | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1400</b>      | Gemischte Bauabfälle sowie sonstige Bauabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten                         | *           | 17 09 03 S   | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1500</b>      | Gemischte Bauabfälle sowie sonstige verschmutzte Bauabfälle                                              | *           | 17 09 04 ak  | auf Anfrage                               |
| <b>DETP1900</b>      | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden oder Aushub, die gefährliche Stoffe enthalten                  | *           | 19 13 01 S   | auf Anfrage                               |
| <b>DETP2000</b>      | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden oder Aushub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | *           | 19 13 02     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP2100</b>      | Schlämme aus der Sanierung von Böden oder Aushub, die gefährliche Stoffe enthalten                       | *           | 19 13 03 S   | auf Anfrage                               |
| <b>DETP2200</b>      | Schlämme aus der Sanierung von Böden oder Aushub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen      | *           | 19 13 04     | auf Anfrage                               |
| <b>DETP2400</b>      | Stark verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt       | *           | 17 05 91 akb | auf Anfrage                               |
| <b>DETP2500</b>      | Stark verschmutzter Gleisaushub mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt                        | *           | 17 05 92 akb | auf Anfrage                               |

\* Grenzwerte für Rohmaterialersatz nach VVEA Anhang 4 eingehalten.



## LIEFERZONEN IN BIEL



- 2500-1** Biel West (westlich Zentralstrasse)  
**2500-2** Biel Zentrum  
**2500-3** Biel Ost (östlich Schöslistrasse)  
**2500-5** Biel Beaumont





|                   |          |          | Transportkosten pro Std. | Warte- /Abladezeit pro Min. |
|-------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Kipper            | 2-Achser | 18 t     | 142.00                   | 2.00                        |
| Silowagen         | 2-Achser | 18 t     | 158.00                   | 2.00                        |
| Thermosilo        | 2-Achser | 18 t     | 163.00                   | 2.00                        |
| Kipper            | 3-Achser | 26 t     | 152.00                   | 2.00                        |
| Silowagen         | 3-Achser | 26 t     | 164.00                   | 2.00                        |
| Thermosilo        | 3-Achser | 26 t     | 170.00                   | 2.00                        |
| Kipper            | 4-Achser | 32 t     | 173.00                   | 2.00                        |
| Silowagen         | 4-Achser | 32 t     | 190.00                   | 2.00                        |
| Fahrmischer       | 4-Achser | 32 t     | 196.00                   | 2.35                        |
| Hakengerät        | 4-Achser | 32 t     | 184.00                   | 2.00                        |
| Thermosilo        | 4-Achser | 32 t     | 211.00                   | 2.00                        |
| Kipper            | 5-Achser | 40 t     | 184.00                   | 2.00                        |
| Silowagen         | 5-Achser | 40 t     | 206.00                   | 2.00                        |
| Fahrmischer       | 5-Achser | 40 t     | 221.00                   | 2.35                        |
| Hakengerät        | 5-Achser | 40 t     | 195.00                   | 2.00                        |
| Thermosilo        | 5-Achser | 40 t     | 213.00                   | 2.00                        |
| Sattelzug         | 5-Achser | 40 t     | 184.00                   | 2.00                        |
| Tiefganganhänger  |          | bis 36 t | + 75.00                  |                             |
| Tiefgangauflieger |          | bis 58 t | + 84.00                  |                             |
| Kranablad         |          | pro Min. |                          | 3.50                        |

(exkl. Sonderbewilligungen)

Inbegriffene maximale Transportdistanz pro Stunde: 30km.


Im Transportpreis ist eine Warte-/Abladezeit auf der Baustelle von 10 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Zusätzliche Warte-/Abladezeit wird generell nach den obigen Minutensätzen separat in Rechnung gestellt.

## FAHRMISCHER MIT FÖRDERBAND 17 METER

Preise in CHF

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Transportzeit Band     | 256.00/Std. |
| Warte-/Abladezeit Band | 155.00/Std. |
| Bandmiete Beton        | 25.00/m³    |
| Bandmiete Kies         | 10.00/to    |

Bestellung mindestens 1 Tag im Voraus!



**MINDESTVERRECHNUNGSMENGE PRO TRANSPORT**

Preise in CHF

2-, 3-, 4- und 5-Achser

**Beton 7 m³, Mörtel 7 m³,  
Kies 18 to, Belag 18 to**

Schneekettenzuschlag

**50.00/Transport**

Bei Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeit werden der Transport und die Bewilligungsgebühren zusätzlich nach Aufwand verrechnet (nach ASTAG-Tarif).

**Betontransporte**

Für Betontransporte werden vorwiegend Silowagen oder Fahrmischer eingesetzt. Die Transportansätze sind Mischpreise aus Kipper, Silowagen und Fahrmischer. Der Transport von Beton nach Eigenschaften muss ausschliesslich mit Fahrmischern erfolgen, ansonsten gilt der Beton als nicht zertifiziert.

**Allgemeine Transportbedingungen**

Bei erschwerten Zufahrtswegen werden Zuschläge vorbehalten. Die Weiterverrechnung ausserordentlicher Preiserhöhungen auf Energie oder staatlichen Abgaben/Steuern wird ausdrücklich vorbehalten.

# BETON- UND KIESTRANSPORTE

5

TRANSPORTE

| Gemeinde                | Beton   |       |       |           |           |            |            | Gesteinskörnung/Deponie |       |               |       |           |            |          | Steinbruch        |                |       |
|-------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------|------------|----------|-------------------|----------------|-------|
|                         | Safnern | Arch  | Lyss  | Belprahon | Oensingen | Flumenthal | Langenthal | Safnern                 | Lyss  | Finsterhennen | Péry  | Oensingen | Flumenthal | Riedholz | Kies              | Steine         |       |
|                         |         |       |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           |            |          | Firsi Grenchen    | Firsi Grenchen |       |
| CHF/m³, exkl. MWST      |         |       |       |           |           |            |            | CHF/t, exkl. MWST       |       |               |       |           |            |          | CHF/t, exkl. MWST |                |       |
| Aarberg                 |         |       | 26.70 |           |           |            |            |                         | 6.75  |               |       |           | 7.65       |          |                   |                |       |
| Aarwangen               |         |       |       |           |           |            | 20.90      |                         |       |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Aegerten                |         |       | 26.85 |           |           |            |            |                         | 6.85  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Aeschi SO               |         |       |       |           |           |            | 29.80      |                         |       |               |       |           | 10.15      | 10.15    |                   |                |       |
| Aetigkofen              |         | 29.25 |       |           |           |            |            |                         | 10.70 |               |       |           |            |          |                   | 11.60          | 13.75 |
| Allenwil                |         |       | 28.15 |           |           |            |            |                         | 7.30  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Altreu                  |         | 31.45 |       |           |           |            |            | 9.90                    |       |               |       |           |            |          |                   | 7.25           | 8.90  |
| Ammerzwil BE            |         |       | 23.90 |           |           |            |            |                         | 5.85  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Arch                    |         | 18.40 |       |           |           |            |            | 7.00                    |       |               |       |           |            |          |                   | 7.75           | 9.50  |
| Aspi b. Seedorf         |         |       | 28.75 |           |           |            |            |                         | 7.50  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Attiswil                |         |       |       |           |           | 22.30      |            |                         |       |               |       |           | 5.20       | 5.20     |                   |                |       |
| Auswil                  |         |       |       |           |           | 35.35      |            |                         |       |               |       | 16.85     |            |          |                   |                |       |
| Balm b. Günsberg        |         |       |       |           |           | 25.75      |            |                         |       |               |       |           | 6.45       | 6.45     |                   |                |       |
| Balm b. Messen          |         | 35.85 |       |           |           |            |            |                         | 10.15 |               |       |           |            |          |                   | 12.45          | 14.65 |
| Balsthal                |         |       |       |           | 23.30     |            |            |                         |       |               |       | 6.35      |            |          |                   |                |       |
| Bangerten b. Dieterswil |         |       | 36.40 |           |           |            |            |                         | 10.25 |               |       |           |            |          |                   | 14.80          | 17.10 |
| Bannwil                 |         |       |       |           |           |            | 23.15      |                         |       |               |       | 6.80      |            |          |                   |                |       |
| Bargen BE               |         |       | 28.45 |           |           |            |            |                         |       | 6.85          |       |           |            |          |                   | 16.45          | 18.85 |
| Bätterkinden            |         | 39.95 |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           | 11.50      | 11.50    |                   | 12.00          | 14.10 |
| Bellach                 |         |       |       |           |           | 31.70      |            |                         |       |               |       |           | 8.35       | 8.35     |                   | 9.60           | 11.45 |
| Bellmund                |         |       | 30.35 |           |           |            |            |                         | 8.15  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Belprahon               |         |       |       | 16.00     |           |            |            | 18.60                   |       |               | 13.90 |           |            |          |                   |                |       |
| Berken                  |         |       |       |           |           |            | 25.10      |                         |       |               |       | 8.65      |            |          |                   |                |       |
| Bettenhausen            |         |       |       |           |           |            | 27.50      |                         |       |               |       |           | 11.15      | 11.15    |                   |                |       |
| Bettlach                |         | 28.65 |       |           |           |            |            |                         | 8.50  |               |       |           |            |          |                   | 6.25           | 7.95  |
| Bévilard                |         |       |       | 27.25     |           |            |            | 13.75                   |       |               | 9.10  |           |            |          |                   |                |       |
| Biberist                |         |       |       |           |           | 27.95      |            |                         |       |               |       |           | 7.20       | 7.20     |                   | 10.95          | 13.00 |
| Bibern SO               |         | 21.95 |       |           |           |            |            | 10.00                   |       |               |       |           |            |          |                   | 10.25          | 12.20 |
| Biel/Bienne Beaumont    |         |       | 33.25 |           |           |            |            | 9.05                    |       |               | 7.75  |           |            |          |                   |                |       |
| Biel/Bienne Ost         | 23.60   |       |       |           |           |            |            | 5.75                    |       |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Biel/Bienne West        |         |       | 28.05 |           |           |            |            |                         | 7.30  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Biel/Bienne Zentrum     | 25.75   |       |       |           |           |            |            | 6.45                    |       |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Biezwil                 |         | 28.65 |       |           |           |            |            |                         | 8.50  |               |       |           |            |          |                   | 11.10          | 13.15 |
| Bleienbach              |         |       |       |           |           |            | 27.70      |                         |       |               |       | 12.05     |            |          |                   |                |       |
| Bolken                  |         |       |       |           |           |            | 32.25      |                         |       |               |       |           | 10.15      | 10.15    |                   |                |       |
| Brügg BE                |         |       | 26.60 |           |           |            |            |                         | 6.75  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Brüttelen               |         |       | 42.95 |           |           |            |            |                         |       | 6.75          |       |           |            |          |                   |                |       |
| Bütigen                 |         |       | 22.45 |           |           |            |            |                         | 5.30  |               |       |           |            |          |                   | 11.85          | 13.95 |
| Büren an der Aare       |         | 23.15 |       |           |           |            |            | 6.70                    |       |               |       |           |            |          |                   | 9.65           | 11.45 |
| Burgäsch                |         |       |       |           |           | 38.45      |            |                         |       |               |       |           | 10.90      | 10.90    |                   |                |       |
| Busswil b. Büren        |         |       | 23.15 |           |           |            |            |                         | 5.60  |               |       |           |            |          |                   | 13.25          | 15.50 |
| Bützberg                |         |       |       |           |           |            | 20.65      |                         |       |               |       | 9.65      |            |          |                   |                |       |
| Châtelat                |         |       |       | 45.15     |           |            |            | 17.60                   |       |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Corcelles BE            |         |       |       | 20.05     |           |            |            | 20.05                   |       |               | 15.35 |           |            |          |                   |                |       |
| Corgémont               | 40.15   |       |       |           |           |            |            | 11.55                   |       |               | 6.55  |           |            |          |                   |                |       |
| Cortébert               | 42.70   |       |       |           |           |            |            | 12.50                   |       |               | 7.50  |           |            |          |                   |                |       |
| Court                   |         |       |       |           |           |            |            | 15.30                   |       |               | 10.60 |           |            |          |                   |                |       |
| Courtelary              | 45.55   |       |       |           |           |            |            | 13.55                   |       |               | 8.45  |           |            |          |                   |                |       |
| Crémines                |         |       |       | 18.15     |           |            |            |                         |       |               |       |           | 15.05      | 15.05    |                   |                |       |
| Cudrefin                |         |       | 54.80 |           |           |            |            |                         |       | 9.60          |       |           |            |          |                   |                |       |
| Deitingen               |         |       |       |           |           | 27.60      |            |                         |       |               |       |           | 7.05       | 7.05     |                   |                |       |
| Derendingen             |         |       |       |           |           | 26.85      |            |                         |       |               |       |           | 6.80       | 6.80     |                   |                |       |
| Detligen                |         |       | 34.75 |           |           |            |            |                         | 9.65  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Diessbach b. Büren      |         |       | 24.50 |           |           |            |            |                         | 6.05  |               |       |           |            |          |                   | 12.65          | 14.80 |
| Dotzigen                |         |       | 25.55 |           |           |            |            |                         | 6.45  |               |       |           |            |          |                   | 11.40          | 13.50 |
| Epsach                  |         |       | 36.80 |           |           |            |            |                         |       | 10.00         |       |           |            |          |                   |                |       |
| Erlach                  |         |       | 48.75 |           |           |            |            |                         |       | 6.95          |       |           |            |          |                   |                |       |
| Eschert                 |         |       |       | 17.15     |           |            |            |                         |       |               |       | 15.40     |            |          |                   |                |       |
| Etziken                 |         |       |       |           |           |            | 31.70      |                         |       |               |       |           | 9.30       | 9.30     |                   |                |       |
| Evilard                 | 31.70   |       |       |           |           |            |            | 8.50                    |       |               | 5.75  |           |            |          |                   |                |       |
| Feldbrunnen             |         |       |       |           |           | 23.30      |            |                         |       |               |       |           | 5.65       | 5.65     |                   |                |       |
| Finsterhennen           |         |       | 35.95 |           |           |            |            |                         |       | 4.00          |       |           |            |          |                   |                |       |
| Flumenthal              |         |       |       |           |           | 19.40      |            |                         |       |               |       |           | 4.30       | 4.30     |                   |                |       |
| Fornet-Dessous          |         |       |       | 52.75     |           |            |            | 17.35                   |       |               | 12.70 |           |            |          |                   |                |       |
| Frienisberg             |         |       | 33.35 |           |           |            |            |                         | 9.10  |               |       |           |            |          |                   |                |       |
| Frinvillier             | 30.90   |       |       |           |           |            |            | 8.30                    |       |               | 4.95  |           |            |          |                   |                |       |
| Gals                    | 51.70   |       |       |           |           |            |            |                         |       | 8.50          |       |           |            |          |                   |                |       |

Andere Ortschaften auf Anfrage

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Beton: ..... 3 Min./m³ (mind. 21 Min.)

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Gesteinskörnungen/Deponie: ..... 10 Min.

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Beton: ..... CHF/Min. 2.35

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Gesteinskörnungen/Deponie: ..... CHF/Min. 2.00



# BETON- UND KIESTRANSPORTE

5

TRANSPORTE

| Gemeinde           | Beton   |       |       |           |           |            |            | Gesteinskörnung/Deponie |       |               |       |           |            |          | Steinbruch        |                |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------|------------|----------|-------------------|----------------|
|                    | Safnern | Arch  | Lyss  | Belprahon | Oensingen | Flumenthal | Langenthal | Safnern                 | Lyss  | Finsterhennen | Péry  | Oensingen | Flumenthal | Riedholz | Kies              | Steine         |
|                    |         |       |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           |            |          | Firsi Grenchen    | Firsi Grenchen |
| CHF/m³, exkl. MWST |         |       |       |           |           |            |            | CHF/t, exkl. MWST       |       |               |       |           |            |          | CHF/t, exkl. MWST |                |
| Gänsbrunnen        |         |       |       | 22.05     |           |            |            |                         |       |               |       |           | 13.40      | 13.40    |                   |                |
| Gerlafingen        |         |       |       |           |           | 32.45      |            |                         |       |               |       |           | 8.75       | 8.75     |                   |                |
| Graben             |         |       |       |           |           |            | 23.15      |                         |       |               |       | 9.05      |            |          |                   |                |
| Grenchen           |         | 25.65 |       |           |           |            |            | 8.15                    |       |               |       |           |            |          | 4.55              | 6.15           |
| Grossaffoltern     |         |       | 25.95 |           |           |            |            |                         | 6.50  |               |       |           |            |          | 15.55             | 17.95          |
| Gümmenen           |         |       | 45.45 |           |           |            |            |                         |       | 9.55          |       |           |            |          |                   |                |
| Günsberg           |         |       |       |           |           | 24.60      |            |                         |       |               |       |           | 6.10       | 6.10     |                   |                |
| Gutenburg          |         |       |       |           |           |            | 26.85      |                         |       |               |       | 13.15     |            |          |                   |                |
| Hagneck            |         |       | 39.35 |           |           |            |            |                         |       | 8.70          |       |           |            |          |                   |                |
| Halten             |         |       |       |           |           | 31.70      |            |                         |       |               |       |           | 8.50       | 8.50     |                   |                |
| Herswil            |         |       |       |           |           | 37.15      |            |                         |       |               |       |           | 10.35      | 10.35    |                   |                |
| Herzogenbuchsee    |         |       |       |           |           |            | 23.50      |                         |       |               |       |           | 9.95       | 9.95     |                   |                |
| Hessigkofen        |         | 23.80 |       |           |           |            |            | 10.60                   |       |               |       |           |            |          | 10.65             | 12.75          |
| Horriwil           |         |       |       |           |           | 32.65      |            |                         |       |               |       |           | 8.80       | 8.80     |                   |                |
| Hubersdorf         |         |       |       |           |           | 20.15      |            |                         |       |               |       |           | 4.55       | 4.55     |                   |                |
| Hüniken            |         |       |       |           |           | 33.35      |            |                         |       |               |       |           | 9.10       | 9.10     |                   |                |
| Ichertswil         |         | 27.35 |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           | 10.70      | 10.70    | 12.10             | 14.25          |
| Inkwil             |         |       |       |           |           | 33.05      |            |                         |       |               |       |           | 9.00       | 9.00     |                   |                |
| Innerberg          |         |       | 38.65 |           |           |            |            |                         | 10.95 |               |       |           |            |          |                   |                |
| Ins                |         |       | 44.30 |           |           |            |            |                         |       | 5.40          |       |           |            |          |                   |                |
| Ipsach             |         |       | 31.35 |           |           |            |            |                         | 8.40  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Jens               |         |       | 24.85 |           |           |            |            |                         | 6.15  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Kallnach           |         |       | 31.00 |           |           |            |            |                         |       | 6.55          |       |           |            |          |                   |                |
| Kammersrohr        |         |       |       |           |           | 23.90      |            |                         |       |               |       |           | 5.85       | 5.85     |                   |                |
| Kappelen           |         |       | 24.85 |           |           |            |            |                         | 6.15  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Kerzers            |         |       | 38.15 |           |           |            |            |                         |       | 6.65          |       |           |            |          |                   |                |
| Kestenholz         |         |       |       |           | 20.15     |            |            |                         |       |               |       | 4.55      |            |          |                   |                |
| Kleindietwil       |         |       |       |           |           |            | 30.00      |                         |       |               |       | 15.15     |            |          |                   |                |
| Kosthofen          |         |       | 24.85 |           |           |            |            |                         | 6.15  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Kriegstetten       |         |       |       |           |           | 30.75      |            |                         |       |               |       |           | 8.30       | 8.30     |                   |                |
| Küttigkofen        |         | 33.60 |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           | 10.85      | 10.85    | 12.80             | 14.95          |
| La Heutte          | 34.35   |       |       |           |           |            |            | 9.55                    |       |               | 4.60  |           |            |          |                   |                |
| La Neuveville      |         |       | 45.35 |           |           |            |            |                         |       | 11.45         |       |           |            |          |                   |                |
| Langendorf         |         |       |       |           |           | 30.00      |            |                         |       |               |       |           | 8.05       | 8.05     |                   |                |
| Langenthal         |         |       |       |           |           |            | 20.65      |                         |       |               |       | 9.60      |            |          |                   |                |
| Laupersdorf        |         |       |       |           | 29.25     |            |            |                         |       |               |       | 7.75      |            |          |                   |                |
| Le Fuet            |         |       |       | 41.20     |           |            |            | 13.95                   |       |               | 9.35  |           |            |          |                   |                |
| Le Landeron        | 49.65   |       |       |           |           |            |            |                         |       | 10.70         |       |           |            |          |                   |                |
| Le Noirmont        |         |       |       | 65.35     |           |            |            | 21.65                   |       |               | 17.05 |           |            |          |                   |                |
| Leimiswil          |         |       |       |           |           |            | 32.75      |                         |       |               |       |           |            |          |                   |                |
| Lengnau BE         | 25.10   |       |       |           |           |            |            | 6.30                    |       |               |       |           |            |          | 4.20              | 5.75           |
| Les Breuleux       |         |       |       | 57.25     |           |            |            | 18.45                   |       |               | 13.95 |           |            |          |                   |                |
| Les Prés-d'Orvin   | 41.80   |       |       |           |           |            |            | 12.05                   |       |               | 8.75  |           |            |          |                   |                |
| Les Reussilles     |         |       |       | 49.90     |           |            |            | 15.90                   |       |               | 11.40 |           |            |          |                   |                |
| Leuzigen           |         | 21.30 |       |           |           |            |            | 8.25                    |       |               |       |           |            |          | 8.50              | 10.30          |
| Ligerz             | 41.65   |       |       |           |           |            |            | 12.00                   |       |               | 11.05 |           |            |          |                   |                |
| Lindenholz         |         |       |       |           |           |            | 31.00      |                         |       |               |       | 15.05     |            |          |                   |                |
| Lobsigen           |         |       | 31.45 |           |           |            |            |                         | 8.40  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Lohn (Ammansegg)   |         |       |       |           |           | 34.25      |            |                         |       |               |       | 9.45      | 9.45       |          | 12.10             | 14.15          |
| Lommiswil          |         |       |       |           |           | 36.60      |            |                         |       |               |       | 10.25     | 10.25      |          | 9.55              | 11.40          |
| Lotzwil            |         |       |       |           |           |            | 25.75      |                         |       |               |       | 12.70     |            |          |                   |                |
| Loveresse          |         |       |       | 34.15     |           |            |            | 13.15                   |       |               | 8.35  |           |            |          |                   |                |
| Lüscherz           |         |       | 43.85 |           |           |            |            |                         |       | 9.05          |       |           |            |          |                   |                |
| Lüsslingen         |         | 26.40 |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           | 8.35       | 8.35     | 10.40             | 12.40          |
| Luterbach          |         |       |       |           |           | 23.05      |            |                         |       |               |       |           | 5.55       | 5.55     |                   |                |
| Lütterswil         |         | 27.50 |       |           |           |            |            |                         | 9.35  |               |       |           |            |          | 12.15             | 14.35          |
| Lyss               |         |       | 19.95 |           |           |            |            |                         | 4.45  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Madiswil           |         |       |       |           |           |            | 28.65      |                         |       |               |       | 13.10     |            |          |                   |                |
| Magglingen/Macolin | 34.65   |       |       |           |           |            |            | 9.65                    |       |               | 6.90  |           |            |          |                   |                |
| Malleray           |         |       |       | 28.45     |           |            |            | 13.15                   |       |               | 8.40  |           |            |          |                   |                |
| Matzendorf         |         |       |       |           | 28.65     |            |            |                         |       |               |       | 7.45      |            |          |                   |                |
| Meikirch           |         |       | 38.45 |           |           |            |            |                         | 10.90 |               |       |           |            |          |                   |                |
| Meinisberg         | 18.55   |       |       |           |           |            |            | 3.95                    |       |               |       |           |            |          | 6.45              | 8.20           |
| Melchnau           |         |       |       |           |           |            | 29.60      |                         |       |               |       | 15.35     |            |          |                   |                |
| Messen             |         |       | 35.15 |           |           |            |            |                         | 9.80  |               |       |           |            |          | 14.85             | 17.20          |
| Moutier            |         |       |       | 18.55     |           |            |            | 17.60                   |       |               | 13.35 |           |            |          |                   |                |
| Mühledorf SO       |         | 26.50 |       |           |           |            |            | 11.35                   |       |               |       |           |            |          | 11.90             | 14.00          |

Andere Ortschaften auf Anfrage

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Beton: ..... 3 Min./m³ (mind. 21 Min.)

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Gesteinskörnungen/Deponie: ..... 10 Min.

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Beton: ..... CHF/Min. 2.35

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Gesteinskörnungen/Deponie: ..... CHF/Min. 2.00

# BETON- UND KIESTRANSPORTE

5

TRANSPORTE

| Gemeinde               | Beton   |       |       |           |           |            |                   | Gesteinskörnung/Deponie |       |               |       |           |            |                   | Steinbruch     |                |  |
|------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------|------------|-------------------|----------------|----------------|--|
|                        | Safnern | Arch  | Lyss  | Belprahon | Oensingen | Flumenthal | Langenthal        | Safnern                 | Lyss  | Finsterhennen | Péry  | Oensingen | Flumenthal | Riedholz          | Kies           | Steine         |  |
|                        |         |       |       |           |           |            |                   |                         |       |               |       |           |            |                   | Firsi Grenchen | Firsi Grenchen |  |
| CHF/m³, exkl. MWST     |         |       |       |           |           |            | CHF/t, exkl. MWST |                         |       |               |       |           |            | CHF/t, exkl. MWST |                |                |  |
| Mülchi                 |         |       | 39.10 |           |           |            |                   |                         | 11.10 |               |       |           | 8.55       |                   |                |                |  |
| Mümliswil              |         |       |       |           | 31.90     |            |                   |                         |       |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Münchenbuchsee         |         |       | 32.25 |           |           |            |                   |                         | 8.80  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Müntschemier           |         |       | 41.10 |           |           |            |                   |                         |       | 4.70          |       |           |            |                   |                |                |  |
| Murgenthal             |         |       |       |           |           |            | 29.35             |                         |       |               |       | 10.90     |            |                   |                |                |  |
| Murten                 |         |       | 48.95 |           |           |            |                   |                         |       | 9.55          |       |           |            |                   |                |                |  |
| Nennigkofen            |         | 23.60 |       |           |           |            |                   |                         |       |               |       |           | 8.45       | 8.45              | 9.65           | 11.55          |  |
| Neuendorf              |         |       |       |           | 28.45     |            |                   |                         |       |               |       | 7.45      |            |                   |                |                |  |
| Nidau                  |         |       | 27.95 |           |           |            |                   |                         | 7.10  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Niederbipp             |         |       |       |           | 22.85     |            |                   |                         |       |               |       | 5.40      |            |                   |                |                |  |
| Niederbuchsiten        |         |       |       |           | 24.60     |            |                   |                         |       |               |       | 6.10      |            |                   |                |                |  |
| Niederönz              |         |       |       |           |           |            | 26.50             |                         |       |               |       |           | 10.60      | 10.60             |                |                |  |
| Niederried b. Kallnach |         |       | 34.65 |           |           |            |                   |                         |       | 7.60          |       |           |            |                   |                |                |  |
| Niederwil SO           |         |       |       |           |           | 23.90      |                   |                         |       |               |       |           | 5.85       | 5.85              |                |                |  |
| Oberbipp               |         |       |       |           |           | 27.15      |                   |                         |       |               |       |           | 6.90       | 6.90              |                |                |  |
| Oberbuchsiten          |         |       |       |           | 26.10     |            |                   |                         |       |               |       | 6.55      |            |                   |                |                |  |
| Oberdorf SO            |         |       |       |           |           | 32.95      |                   |                         |       |               |       |           | 8.90       | 8.90              | 11.20          | 13.25          |  |
| Obergerlafingen        |         |       |       |           |           | 35.25      |                   |                         |       |               |       |           | 9.85       | 9.85              |                |                |  |
| Oberönz                |         |       |       |           |           |            | 25.75             |                         |       |               |       |           | 10.60      | 10.60             |                |                |  |
| Oberrüttenen           |         |       |       |           |           | 33.35      |                   |                         |       |               |       |           | 9.10       | 9.10              |                |                |  |
| Obersteckholz          |         |       |       |           |           |            | 22.95             |                         |       |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Oeking                 |         |       |       |           |           | 31.70      |                   |                         |       |               |       |           | 8.50       | 8.50              |                |                |  |
| Oensingen              |         |       |       |           | 17.95     |            |                   |                         |       |               |       | 4.85      |            |                   |                |                |  |
| Oltigen                |         |       | 38.45 |           |           |            |                   |                         |       | 9.80          |       |           |            |                   |                |                |  |
| Orpund                 | 20.45   |       |       |           |           |            |                   | 4.65                    |       |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Orvin                  | 33.60   |       |       |           |           |            |                   | 9.30                    |       |               | 6.00  |           |            |                   |                |                |  |
| Perrefitte             |         |       |       | 22.35     |           |            |                   | 18.85                   |       |               | 14.05 |           |            |                   |                |                |  |
| Péry                   | 33.70   |       |       |           |           |            |                   | 9.35                    |       |               | 6.25  |           |            |                   |                |                |  |
| Pfaffnau               |         |       |       |           |           |            | 35.45             |                         |       |               |       | 15.60     |            |                   |                |                |  |
| Pieterlen              | 25.20   |       |       |           |           |            |                   | 6.35                    |       |               |       |           |            |                   | 5.55           | 7.25           |  |
| Plagne                 | 36.75   |       |       |           |           |            |                   | 10.30                   |       |               |       |           |            |                   | 7.65           | 9.45           |  |
| Pontenet               |         |       |       | 30.55     |           |            |                   | 12.60                   |       |               | 7.90  |           |            |                   |                |                |  |
| Port                   |         |       | 28.05 |           |           |            |                   |                         | 7.35  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Radelfingen b. Aarberg |         |       | 30.55 |           |           |            |                   |                         | 8.20  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Rapperswil BE          |         |       | 31.45 |           |           |            |                   |                         | 8.50  |               |       |           |            |                   | 14.00          | 16.30          |  |
| Recherswil             |         |       |       |           |           | 33.35      |                   |                         |       |               |       |           | 9.10       | 9.10              |                |                |  |
| Reconvilier            |         |       |       | 33.35     |           |            |                   | 12.60                   |       |               | 7.95  |           |            |                   |                |                |  |
| Riedholz               |         |       |       |           |           | 22.35      |                   |                         |       |               |       |           | 5.20       | 5.20              |                |                |  |
| Roches BE              |         |       |       | 21.85     |           |            |                   | 19.15                   |       |               | 14.45 |           |            |                   |                |                |  |
| Roggwil BE             |         |       |       |           |           |            | 23.90             |                         |       |               |       | 10.85     |            |                   |                |                |  |
| Rohrbach               |         |       |       |           |           |            | 32.95             |                         |       |               |       | 14.65     |            |                   |                |                |  |
| Romont BE              |         | 28.45 |       |           |           |            |                   | 11.10                   |       |               | 7.80  |           |            |                   | 4.20           | 5.75           |  |
| Rumisberg              |         |       |       |           |           | 26.85      |                   |                         |       |               |       |           | 6.80       | 6.80              |                |                |  |
| Rüti b. Büren          |         | 19.40 |       |           |           |            |                   | 7.55                    |       |               |       |           |            |                   | 8.20           | 10.00          |  |
| Rütschelen             |         |       |       |           |           |            | 29.90             |                         |       |               |       | 13.85     |            |                   |                |                |  |
| Rüttenen               |         |       |       |           |           | 30.90      |                   |                         |       |               |       |           | 8.30       | 8.30              |                |                |  |
| Safnern                | 18.40   |       |       |           |           |            |                   | 3.95                    |       |               |       |           |            |                   | 8.10           | 9.85           |  |
| Schafis b. Ligerz      | 42.60   |       |       |           |           |            |                   |                         |       | 12.00         |       |           |            |                   |                |                |  |
| Scheunenberg           |         |       | 32.00 |           |           |            |                   |                         | 8.60  |               |       |           |            |                   | 14.20          | 16.45          |  |
| Scheuren               | 27.50   |       |       |           |           |            |                   | 7.05                    |       |               |       |           |            |                   | 9.75           | 11.65          |  |
| Schnottwil             |         | 27.35 |       |           |           |            |                   |                         | 7.00  |               |       |           |            |                   | 11.30          | 13.40          |  |
| Schüpfen               |         |       | 29.05 |           |           |            |                   |                         | 7.65  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Schwarzhäusern         |         |       |       |           |           |            | 24.40             |                         |       |               |       | 7.55      |            |                   |                |                |  |
| Seedorf BE             |         |       | 27.70 |           |           |            |                   |                         | 7.05  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Selzach                |         | 31.20 |       |           |           |            |                   | 9.30                    |       |               |       |           |            |                   | 7.25           | 8.90           |  |
| Solothurn              |         |       |       |           |           | 27.35      |                   |                         |       |               |       |           | 7.00       | 7.00              |                |                |  |
| Sonceboz-Sombeval      | 36.90   |       |       |           |           |            |                   | 10.35                   |       |               | 5.50  |           |            |                   |                |                |  |
| Sorvilier              |         |       |       | 25.30     |           |            |                   | 14.35                   |       |               | 9.65  |           |            |                   |                |                |  |
| St-Imier               | 52.85   |       |       |           |           |            |                   | 16.05                   |       |               | 11.05 |           |            |                   |                |                |  |
| St. Urban              |         |       |       |           |           |            | 25.30             |                         |       |               |       | 12.70     |            |                   |                |                |  |
| Studen BE              |         |       | 24.10 |           |           |            |                   |                         | 5.90  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Suberg                 |         |       | 23.05 |           |           |            |                   |                         | 5.55  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Subingen               |         |       |       |           |           | 29.80      |                   |                         |       |               |       |           | 7.95       | 7.95              |                |                |  |
| Sugiez                 |         |       | 48.55 |           |           |            |                   |                         |       | 7.55          |       |           |            |                   |                |                |  |
| Sutz                   |         |       | 33.45 |           |           |            |                   |                         | 9.15  |               |       |           |            |                   |                |                |  |
| Täuffelen              |         |       | 38.15 |           |           |            |                   |                         |       | 9.45          |       |           |            |                   |                |                |  |

Andere Ortschaften auf Anfrage

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Beton: ..... 3 Min./m³ (mind. 21 Min.)

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Gesteinskörnungen/Deponie: ..... 10 Min.

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Beton: ..... CHF/Min. 2.35

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Gesteinskörnungen/Deponie: ..... CHF/Min. 2.00

# BETON- UND KIESTRANSPORTE

5

TRANSPORTE

| Gemeinde                   | Beton   |      |       |           |           |            |            | Gesteinskörnung/Deponie |       |               |       |           |            |          | Steinbruch        |                |
|----------------------------|---------|------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------|------------|----------|-------------------|----------------|
|                            | Safnern | Arch | Lyss  | Belprahon | Oensingen | Flumenthal | Langenthal | Safnern                 | Lyss  | Finsterhennen | Péry  | Oensingen | Flumenthal | Riedholz | Kies              | Steine         |
|                            |         |      |       |           |           |            |            |                         |       |               |       |           |            |          | Firsi Grenchen    | Firsi Grenchen |
| CHF/m³, exkl. MWST         |         |      |       |           |           |            |            | CHF/t, exkl. MWST       |       |               |       |           |            |          | CHF/t, exkl. MWST |                |
| Tavannes                   |         |      |       | 38.75     |           |            |            | 11.60                   |       |               | 6.85  |           |            |          |                   |                |
| Thörigen                   |         |      |       |           |           |            | 28.35      |                         |       |               |       |           | 11.50      | 11.50    |                   |                |
| Thunstetten                |         |      |       |           |           |            | 23.90      |                         |       |               |       | 10.50     |            |          |                   |                |
| Tramelan                   |         |      |       | 46.60     |           |            |            | 14.80                   |       |               | 10.30 |           |            |          |                   |                |
| Tüscherz-Alfermée          | 35.35   |      |       |           |           |            |            | 9.85                    |       |               | 8.75  |           |            |          |                   |                |
| Twann                      | 39.65   |      |       |           |           |            |            |                         | 11.40 |               | 10.30 |           |            |          |                   |                |
| Untersteckholz             |         |      |       |           |           |            | 25.85      |                         |       |               |       | 14.15     |            |          |                   |                |
| Ursenbach                  |         |      |       |           |           |            | 32.00      |                         |       |               |       | 14.15     |            |          |                   |                |
| Vaufelin                   | 36.15   |      |       |           |           |            |            | 10.15                   |       |               | 6.40  |           |            |          |                   |                |
| Vinelz                     |         |      | 49.15 |           |           |            |            |                         |       | 7.75          |       |           |            |          |                   |                |
| Vingelz b. Biel/Bienne     | 32.35   |      |       |           |           |            |            | 8.65                    |       |               | 7.75  |           |            |          |                   |                |
| Wahlendorf                 |         |      | 43.85 |           |           |            |            |                         |       | 12.60         |       |           |            |          |                   |                |
| Walliswil b. Niederbipp    |         |      |       |           | 28.40     |            |            |                         |       |               |       | 7.45      |            |          |                   |                |
| Walliswil b. Wangen        |         |      |       |           |           |            | 28.85      |                         |       |               |       |           | 8.55       | 8.55     |                   |                |
| Wangen an der Aare         |         |      |       |           |           | 26.30      |            |                         |       |               |       |           | 6.65       | 6.65     |                   |                |
| Wangenried                 |         |      |       |           |           | 30.20      |            |                         |       |               |       |           | 8.10       | 8.10     |                   |                |
| Weinstegen b. Kleindietwil |         |      |       |           |           |            | 32.25      |                         |       |               |       |           |            |          |                   |                |
| Wengi b. Büren             |         |      | 30.10 |           |           |            |            |                         | 8.05  |               |       |           |            |          | 12.90             | 15.10          |
| Wiedlisbach                |         |      |       |           |           | 23.30      |            |                         |       |               |       |           | 5.65       | 5.65     |                   |                |
| Wiler b. Seedorf           |         |      | 24.95 |           |           |            |            |                         | 6.25  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Wiler b. Utzenstorf        |         |      |       |           |           | 37.15      |            |                         |       |               |       |           | 10.35      | 10.35    |                   |                |
| Wileroltigen               |         |      | 43.95 |           |           |            |            |                         |       | 8.60          |       |           |            |          |                   |                |
| Wingreis b. Twann          | 36.70   |      |       |           |           |            |            | 10.30                   |       |               | 9.40  |           |            |          |                   |                |
| Winistorf                  |         |      |       |           |           | 37.15      |            |                         |       |               |       |           | 10.35      | 10.35    |                   |                |
| Worben                     |         |      | 21.10 |           |           |            |            |                         | 4.75  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Wynau                      |         |      |       |           |           |            | 24.40      |                         |       |               |       | 10.70     |            |          |                   |                |
| Ziegelried                 |         |      | 26.95 |           |           |            |            |                         | 6.80  |               |       |           |            |          |                   |                |
| Zielebach                  |         |      |       |           |           | 36.15      |            |                         |       |               |       |           | 10.10      | 10.10    |                   |                |
| Zuchwil                    |         |      |       |           |           | 26.85      |            |                         |       |               |       |           | 6.80       | 6.80     |                   |                |

Andere Ortschaften auf Anfrage

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Beton: ..... 3 Min./m³ (mind. 21 Min.)

Inbegriffene Warte-/Abladezeit pro Fuhre Gesteinskörnungen/Deponie: ..... 10 Min.

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Beton: ..... CHF/Min. 2.35

Zusätzliche Warte-/Abladezeit für alle Fahrzeuge mit Gesteinskörnungen/Deponie: ..... CHF/Min. 2.00

# ZUSÄTZE BETON- UND KIESTRANSPORTE

5

TRANSPORTE

| Bezeichnung | Einheit | Preis CHF / Einheit |
|-------------|---------|---------------------|
|-------------|---------|---------------------|

## ZUSATZLEISTUNGEN

### ZUSATZLEISTUNGEN TRANSPORTE BETON

|                                                      |                      |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Zusätzliche Ablade- und Wartezeit für alle Fahrzeuge | CHF / Min.           | 2.35   |
| Förderbandablad > 6 m <sup>3</sup>                   | CHF / m <sup>3</sup> | 30.00  |
| Förderbandablad < 6 m <sup>3</sup>                   | Pauschal CHF         | 180.00 |

### ZUSATZLEISTUNGEN TRANSPORTE GESTEINSKÖRNUNG / DEPONIE

|                                                             |              |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Zusätzliche Lade-, Ablade- und Wartezeit für alle Fahrzeuge | CHF / Min.   | 2.00   |
| Förderbandablad > 14,0t                                     | CHF / t      | 15.00  |
| Förderbandablad < 14,0t                                     | Pauschal CHF | 210.00 |

## ZUSCHLÄGE

### ZUSCHLAG FÜR ABROLLMULDEN

|                                                   |         |      |
|---------------------------------------------------|---------|------|
| Zuschlag für Abrollmulden 14 m <sup>3</sup> / 22t | CHF / t | 4.00 |
|---------------------------------------------------|---------|------|

# TRANSPORTRICHTLINIEN MULDEN

Das Bereitstellen von genügend Abstellflächen für die Mulden ist Sache des Auftraggebers. Er hat nötigenfalls bei den Polizeibehörden eine Bewilligung einzuholen. Das Beleuchten und Abschränken sowie das Aufstellen von notwendigen Signalisationen ist Sache des Auftraggebers.

Die Mulden müssen so beladen sein, dass während dem Aufladen und der Fahrt kein Material herunterfallen oder ausfliessen kann und die Fahrzeuge nicht überladen sind. Aushub darf max. 5cm unterhalb Oberkante der Mulden beladen werden. Der Inhalt nicht gesetzeskonform beladener Mulden [d.h. Überladen nach Volumen oder Gewicht] wird zulasten des Auftraggebers auf zwei zu bezahlende Mulden verteilt. Material, das neben den Mulden liegt oder angestellt ist, wird nur durch Auftragserteilung mitgenommen. Die Behörden sowie Gemeinden können auf öffentlichen Grundstücken und Strassen unterschiedliche Platzmieten pro Tag berechnen, die zulasten des Auftraggebers gehen.

Der Auftraggeber hat die Abholung gefüllter Mulden frühzeitig anzuzeigen. Wir garantieren keine Abholung innert weniger Stunden, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Werden Mulden oder Container durch den Auftraggeber verschoben, muss die Zufahrt zur Abholung gewährleistet sein. Dabei entstehende Mehrkosten (Wartezeit etc.) gehen zu Lasten des Bestellers.

Anderen Transporteuren ist es nicht erlaubt, unsere Mulden in irgendeiner Form zu behändigen oder zu transportieren. Ohne unsere Bewilligung wird eine Anzeige gegen den Auftraggeber/Transporteur eingereicht.

Deponien und Entsorgung: Die verbindliche Klassierung des Muldeninhaltes und der Menge bestimmt der verantwortliche Deponie- oder Anlagebetreiber. Der Inhalt muss vollständig und wahrheitsgemäss deklariert werden. Für Schaden aus unvollständiger oder unrichtiger Deklaration haftet der Auftraggeber. Für Wägungen werden Gebühren verlangt, die dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden. Der Muldeninhalt wird bei Nichteinhaltung der Vertragsabmachung beim Aufladeort ausgekippt und ohne Mulde zurückgelassen. Für Schäden wird jede Haftung abgelehnt. Für Schäden, die durch Anweisungen des Auftraggebers auf privaten oder öffentlichen Grundstücken verursacht werden [d.h. Boden- oder Trottoirschäden durch Fahrzeug oder Mulde], wird jede Haftung abgelehnt. Unter jede Mulde gehört ein Bauladen oder eine andere Unterlage, der bauseitig zur Verfügung gestellt werden muss. Der Auftraggeber haftet für Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung an Mulden entstehen [z. B. Feuer, herumschieben mit Bagger oder Kran, Beton ohne Plastik in Mulden, Pressen usw.

## Informationen zu Preis und Leistung unserer Mulden

Gerne informieren wir Sie über unsere Preise und Leistungen und erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot. Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.







## STANDORTE DER BETONPUMPEN

| Typ    | Ausleger          | Radius   | Standort    |
|--------|-------------------|----------|-------------|
| 5-Achs | Fahrmischer Band  | 17 Meter | Bellach     |
| 5-Achs | Fahrmischer Band  | 17 Meter | Bellach     |
| 4-Achs | Fahrmischer Pumpe | 28 Meter | Bellach     |
| 4-Achs | Fahrmischer Pumpe | 28 Meter | Belprahon   |
| 5-Achs | Fahrmischer Band  | 17 Meter | Breitenbach |
| 5-Achs | Fahrmischer Band  | 17 Meter | Lyss        |
| 4-Achs | Fahrmischer-Pumpe | 28 Meter | Safnern     |
| 5-Achs | Fahrmischer-Pumpe | 32 Meter | Safnern     |
| 3-Achs | Autopumpe         | 34 Meter | Safnern     |
| 4-Achs | Autopumpe         | 39 Meter | Safnern     |
| 5-Achs | Autopumpe         | 50 Meter | Safnern     |
| 4-Achs | Spritzmobil       | 18 Meter | Safnern     |
| 5-Achs | Fahrmischer-Band  | 17 Meter | Wimmis      |
| 4-Achs | Fahrmischer Pumpe | 28 Meter | Wimmis      |
| 4-Achs | Fahrmischer Pumpe | 28 Meter | Wimmis      |
| 3-Achs | Autopumpe         | 24 Meter | Wimmis      |
| 3-Achs | Autopumpe         | 36 Meter | Wimmis      |
| 4-Achs | Autopumpe         | 45 Meter | Wimmis      |
| 5-Achs | Autopumpe         | 55 Meter | Wimmis      |


**Koordination Autobeton-Pumpen Markregion Nordwest:** Hans Rihs, 079 798 64 35

**Koordination Autobeton-Pumpen Markregion Berner Oberland:** Thomas Treuthardt, 079 656 95 53


# AUSLEGEBEREICH VON BETONPUMPEN UND FÖRDERBÄNDERN

## FAHRMISCHER-BETONPUMPEN



### Arbeitsbereich Ausleger 28 m





### Pumpmast




### Fahrmischer-Betonpumpe 28 m




## Arbeitsbereich Ausleger 32 m




### Arbeitsbereich Ausleger 24 m




### Arbeitsbereich Ausleger 34 m




### Arbeitsbereich Ausleger 36 m




### Arbeitsbereich Ausleger 39 m




### Arbeitsbereich Ausleger 45 m



### Arbeitsbereich Ausleger 50 m



### Arbeitsbereich Ausleger 55 m





# BETON-PUMPPREISE

## FÜR EINSÄTZE IM AUSLEGERBEREICH

| Pumpmenge pro Einsatz m³ | Mindestpumpmenge pro Einsatz m³/h | Betonpumpe CHF/m³ | Pumpmenge pro Einsatz m³ | Mindestpumpmenge pro Einsatz m³/h | Betonpumpe CHF/m³ |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0 bis 5,00               | pauschal                          | <b>669.50</b>     | 24,01 – 25,00            | 20                                | <b>43.10</b>      |
| 5,01 – 6,00              | 14                                | <b>126.70</b>     | 25,01 – 26,00            | 20                                | <b>42.00</b>      |
| 6,01 – 7,00              | 14                                | <b>109.70</b>     | 26,01 – 27,00            | 20                                | <b>41.40</b>      |
| 7,01 – 8,00              | 14                                | <b>101.50</b>     | 27,01 – 28,00            | 20                                | <b>40.80</b>      |
| 8,01 – 9,00              | 14                                | <b>91.20</b>      | 28,01 – 29,00            | 20                                | <b>39.60</b>      |
| 9,01 – 10,00             | 14                                | <b>84.50</b>      | 29,01 – 30,00            | 20                                | <b>39.10</b>      |
| 10,01 – 11,00            | 14                                | <b>78.90</b>      | 30,01 – 31,00            | 20                                | <b>38.60</b>      |
| 11,01 – 12,00            | 14                                | <b>68.80</b>      | 31,01 – 40,00            | 20                                | <b>37.30</b>      |
| 12,01 – 13,00            | 14                                | <b>66.50</b>      | 40,01 – 50,00            | 20                                | <b>35.10</b>      |
| 13,01 – 14,00            | 14                                | <b>64.20</b>      | 50,01 – 60,00            | 25                                | <b>33.90</b>      |
| 14,01 – 15,00            | 14                                | <b>62.10</b>      | 60,01 – 70,00            | 25                                | <b>31.70</b>      |
| 15,01 – 16,00            | 14                                | <b>59.70</b>      | 70,01 – 80,00            | 25                                | <b>30.40</b>      |
| 16,01 – 17,00            | 14                                | <b>57.40</b>      | 80,01 – 90,00            | 25                                | <b>28.70</b>      |
| 17,01 – 18,00            | 14                                | <b>54.50</b>      | 90,01 – 100,00           | 25                                | <b>27.70</b>      |
| 18,01 – 19,00            | 14                                | <b>52.30</b>      | 100,01 – 130,00          | 25                                | <b>26.00</b>      |
| 19,01 – 20,00            | 14                                | <b>51.10</b>      | 130,01 – 160,00          | 25                                | <b>24.50</b>      |
| 20,01 – 21,00            | 20                                | <b>48.80</b>      | 160,01 – 200,00          | 25                                | <b>23.00</b>      |
| 21,01 – 22,00            | 20                                | <b>47.10</b>      | 200,01 – 250,00          | 25                                | <b>21.90</b>      |
| 22,01 – 23,00            | 20                                | <b>45.70</b>      | 250,01 – 300,00          | 25                                | <b>21.00</b>      |
| 23,01 – 24,00            | 20                                | <b>44.20</b>      | > 300,01                 | 25                                | <b>20.30</b>      |

## ZUSCHLÄGE

| Bestell-Nr.      | Bezeichnung                                             | Einheit      | Preis         |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>ZUSCHLÄGE</b> |                                                         |              |               |
| <b>PZPU2700</b>  | Installationspauschale ab 34 m                          | pauschal CHF | <b>100.00</b> |
| <b>PZPU2000</b>  | Zusätzliche Pumpleitungen (m)                           | CHF/m        | <b>4.95</b>   |
| <b>PZPU2100</b>  | Zuschlag für Pumpen von Stahl- und Kunststofffaserbeton | CHF/m³       | <b>1.65</b>   |
| <b>PZPU3000</b>  | Wartezeit Pumpe                                         | CHF/Std.     | <b>175.00</b> |
| <b>PZPU3100</b>  | Pumpminderleistung                                      | CHF/Std.     | <b>270.00</b> |
| <b>PZPU2800</b>  | Hilfskraft Pumpenarbeiten/Rohrmontage/Demontage         | CHF/Std.     | <b>98.00</b>  |
| <b>PZPU5000</b>  | Restbeton- und Reinigungswasser-Entsorgung              | CHF/Einsatz  | <b>40.00</b>  |

Für Einsätze ausserhalb der normalen Arbeitszeit und bei Spezialeinsätzen werden die entsprechenden Zuschläge separat vereinbart.

Transporte von Pumpleitungen werden nach Aufwand verrechnet.

# ALLGEMEINE TARIFE UND BEDINGUNGEN

## MARKTREGION NORDWEST

### Zuschläge nach LMV

- Überzeit- und Samstagsarbeit + 25 % vom Regietarif
- Nacht- und Sonntagsarbeit + 50 % vom Regietarif

### Spezialeinsätze

- Bei besonders langen und hohen Förderleistungen Nach Absprache

### Bauseits

- Zufahrt zum Einsatz- und Installationsplatz gewährleistet
- Wasseranschluss sowie Hilfskräfte für Rohrleitungsbau vorhanden

### Arbeitssicherheit

- Für die Einhaltung der einschlägigen Verordnungen der SUVA über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbeiten ist bei Baustelleninstallation die Bauunternehmung verantwortlich.


### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Zugesagte Termine werden nach Möglichkeit eingehalten. Für Schäden, die durch verspäteten Arbeitsbeginn entstehen, kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen sowie von uns unverschuldetes Unvermögen befreien uns im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht. Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet.

Unsere Leistung endet mit der Förderung des Betons zur Einbaustelle. Eine Verlegung der vereinbarten Anfangszeit ist nur durch Vereinbarung mit der Disposition möglich. Der Besteller muss eine Entschädigung bezahlen, wenn die Pumpe bereits auf dem Weg zur vereinbarten Einsatzstelle ist. Die Entschädigung richtet sich nach dem Ansatz für Mehrzeitbedarf für Pumpen und allfälliges Hilfspersonal.

Für die Qualität und die Eigenschaften des Betons nach SN EN 206 haftet das liefernde Betonwerk. Wir übernehmen keine Haftung für zugesicherte oder erwartete Eigenschaften in frischem oder erhärtetem Zustand. Diese Haftung wird auch dann ausgeschlossen, wenn der Beton von der Disposition im Auftrag des Bestellers bestellt wird. Das Visum des Pumpenmaschinisten gilt nur für den Empfang des Betons. Der muss in gut pumpbarer Zusammensetzung und Konsistenz angeliefert werden. Eventuelle Betonproben als Qualitätsnachweis sind in Gegenwart eines Vertreters des liefernden Betonwerkes zu entnehmen.

## Förderband



# NASSSPRITZEN VON BETON

6


BETONPUMPEN

| Bestell-Nr. | Top-shot mit Kompressor 18-m-Ausladung von Mast | Einheit | Preis |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|-------|
|-------------|-------------------------------------------------|---------|-------|

## NASS-SPRITZEN VON BETON

|          |                                            |          |        |
|----------|--------------------------------------------|----------|--------|
| PZS00100 | Installation, Hin-/Rückfahrt und Reinigung | CHF/Std. | 195.70 |
| PZS00200 | Einsatz Spritzmobil                        | CHF/Std. | 329.60 |
| PZS00300 | Durchlaufpreis                             | CHF/m³   | 49.45  |
| PZS05100 | Beschleunigungsmittel                      | CHF/kg   | 4.15   |
| PZS03200 | Beihilfe                                   | CHF/Std. | 98.00  |

## SPRITZMOBIL



## ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Lieferungen von Beton werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind.

Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüfnormen.

### 1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme einer uns aufgrund dieser Preislisten erteilten Bestellung verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 3 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MWST. Die m³-Preise beziehen sich auf m³ verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal wird extra berechnet.

Während der Wintermonate kann ein Heizzuschlag errechnet werden.

### 2. Bestellungserteilung und Bestellungsannahme

Bestellungen sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte [gemäss massgebender Norm SIA 262], Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Bestellungen und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben. Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten durch den Besteller zu übernehmen.

Die Preislisten verstehen sich als Angebot zur Offertenstellung. Der Besteller ist bis zu deren Widerruf an seine Bestellung gebunden. Der Vertrag zwischen dem Besteller und dem Betonwerk kommt mit der Zustellung der Bestellbestätigung an den Besteller zustande. Die vorbehaltlose Aussonderung des Betons (Aufladen auf Transportmittel ab Werk) durch das Betonwerk kommt der Bestellbestätigung gleich.

### 3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk verrechnet einen Mehrkostenzuschlag.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

### 4. Lieferung

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz (auch wenn der Beton vom Besteller nicht unverzüglich abgeladen wird) und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde und ohne Gewähr. Verfalltage bzw. konkrete Lieferfristen gelten nur dann als verbindlich, wenn Sie ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

Bei aussergewöhnlichen Witterungsverhältnissen und Gegebenheiten, welche abweichend zu den Vorgaben und Empfehlungen der entsprechenden SIA-Normen sind und nicht vorgängig durch zusätzliche Massnahmen geregelt wurden, behält sich das Betonwerk das Recht vor, die Betonlieferungen ohne Kostenfolge nicht auszuführen.

### 5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörpers. Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Die Gewährleistung und Haftung für direkte und indirekte Schäden wird soweit wegbedungen, als dies gesetzlich zulässig ist.

### 6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, unmittelbar bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt.
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist.

Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen. Verstösst der Besteller gegen die Pflicht zur Entnahme der Probe, lehnt das Betonwerk jegliche Haftung ab.



## 7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, 30 Tage netto, ohne Skonto. Ab dem 31. Tag wird ein Verzugszins von 5% verrechnet. Vigier Beton ist berechtigt, für die dritte Mahnung eine Aufwandsentschädigung in der Höhe von CHF 20.00 zu verrechnen. Schadenersatz aufgrund von Inkassomassnahmen sowie die Verrechnung von Betreibungskosten bleibt darüber hinaus vorbehalten.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk erstellt Teilfakturierungen. Beanstandungen einer Lieferung

berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Das Betonwerk behält sich vor, weitere Lieferungen gestützt auf Art. 82 OR zu verweigern, wenn der Besteller bezüglich früherer Teillieferungen in Zahlungsverzug ist. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vornehmen.

## 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Das detaillierte Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.fskbch.ch](http://www.fskbch.ch).

# LIEFERBEDINGUNGEN FÜR RECYCLING- UND INERTSTOFFE

## 1. Annahme- und Liefervorbehalte

Die Annahme von Material zur Entsorgung und die Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten. Alle Produkte nur solange Vorrat – auf Anfrage.

## 2. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material zur Entsorgung ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport oder das eventuelle fachgerechte Entsorgen gehen zu Lasten des Anlieferers. Der im Annahme-/Lieferschein unter «Kunde» aufgeführte Anlieferer/Empfänger gilt als Vertragspartner und einzig rechtsgültiger Zahlungspflichtiger.

## 3. Verantwortung der Werke

Das Werk garantiert die vereinbarte Materialkategorie und Qualität des gelieferten Materials nach den gültigen Richtlinien [Mindestanforderung Sekundärbaustoffe]. Beanstandungen zur Material-Kategorie-Qualität und/oder Menge des gelieferten Materials sind beim Beladen geltend zu machen, spätestens aber vor Verwendung des Materials dem Werk schriftlich anzuzeigen. Bei begründeter Beanstandung kann das Werk Ersatz oder Nachlieferung leisten. Im Übrigen wird sämtliche Gewährleistung sowie sämtliche Haftung soweit gesetzlich zulässig wegbedungen.

## 4. Einbauvorschriften

Der Kunde erklärt, die gültigen Vorschriften [Mindestanforderung Sekundärbaustoffe] zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen. Das Betonwerk übernimmt für den gesetzeswidrigen Einbau und/oder die gesetzeswidrige Verwendung der Materialien keine Verantwortung.

# ERGÄNZENDE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR GESTEINSKÖRNERUNGEN

## 1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preislite den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird. Die Gewährleistung und Haftung für direkte und indirekte Schäden wird soweit wegbedungen, als dies gesetzlich zulässig ist.

## 2. Mengen

Für Schüttdichte [t/m³] und Liefermenge [t] sind die Messungen im Werk [nicht auf der Baustelle] verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m³ aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

## 3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen. Entsprechende Verzögerungen der Lieferung bzw. Mehrfahrten gehen zu Lasten des Bestellers.

## 4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt. Das Lieferwerk behält sich vor, Anlieferungen auf nicht dafür geeigneten Zufahrten abzulehnen und die Ware wieder zum Lieferwerk/Aufladeort zurückzubringen, wenn der Besteller das Lieferwerk nicht schriftlich von jeglicher Haftung freizeichnet. Der Besteller hat die daraus entstehenden Mehrkosten / Mehrfahrten zu tragen.

## 5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials, ausser es wurde schriftlich (beidseitige Unterzeichnung) eine verbindliche Lieferfrist vereinbart.

## 6. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

## ADRESSEN

### Administration Marktreion Nordwest

Vigier Beton  
Werkstrasse 12  
CH-2553 Safnern  
Tel. +41 (0)32 355 25 25  
nordwest@vigier.ch

### Fakturierung Marktreion Nordwest

Vigier Beton  
Werkstrasse 12  
CH-2553 Safnern  
Tel. +41 (0)32 356 08 75  
nordwest@vigier.ch

## ÖFFNUNGSZEITEN

|                                                            |               | BETON                                                        | KIES, DEPONIE                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Sommer</b><br><b>29.3. – 24.10.2026</b>                 | Mo – Do<br>Fr | 6.45 – 11.45 / 12.45 – 16.30<br>6.45 – 11.45 / 12.45 – 16.00 | 6.45 – 11.45 / 12.45 – 17.00<br>6.45 – 11.45 / 12.45 – 16.30 |
| <b>Winter</b><br><b>1.1. – 28.3. / 25.10. – 31.12.2026</b> | Mo – Do<br>Fr | 7.30 – 11.45 / 12.45 – 16.30<br>7.30 – 11.45 / 12.45 – 16.00 | 7.30 – 11.45 / 12.45 – 16.30<br>7.30 – 11.45 / 12.45 – 16.00 |

Die Änderungen gegenüber den offiziellen Betriebs- und Öffnungszeiten werden jeweils im Werk publiziert.  
Keine Kundenbedienung von 09.00 bis 09.15 (Pause)

## FEIERTAGE UND BRÜCKENTAGE BERN / SOLOTHURN 2026

| Datum    | Tag        | Feiertag          | Arch    | Belprahon | Finsterhennen | Flumenthal | Grenchen,<br>Firsi | Langenthal | Lyss    | Oensingen,<br>Aebisholz | Péry    | Riedholz | Safnern |
|----------|------------|-------------------|---------|-----------|---------------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|
| 01.01.26 | Donnerstag | Neujahr           | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 02.01.26 | Freitag    | Berchtoldstag     | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 03.04.26 | Freitag    | Karfreitag        | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 05.04.26 | Sonntag    | Ostern            | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 06.04.26 | Montag     | Ostermontag       | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 01.05.26 | Freitag    | Tag der Arbeit    | offen*  | offen*    | offen*        | offen*     | offen*             | offen*     | offen*  | offen*                  | offen*  | offen*   | offen*  |
| 14.05.26 | Donnerstag | Auffahrt          | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 15.05.26 | Freitag    | Brückentag        | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 24.05.26 | Sonntag    | Pfingsten         | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 25.05.26 | Montag     | Pfingstmontag     | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 04.06.26 | Donnerstag | Fronleichnam      | offen   | offen     | offen         | geschl.    | geschl.            | offen      | offen   | geschl.                 | offen   | geschl.  | offen   |
| 01.08.26 | Samstag    | Nationalfeiertag  | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 15.08.26 | Samstag    | Maria-Himmelfahrt | offen   | offen     | offen         | geschl.    | geschl.            | offen      | offen   | geschl.                 | offen   | geschl.  | offen   |
| 01.11.26 | Sonntag    | Allerheiligen     | offen   | offen     | offen         | geschl.    | geschl.            | offen      | offen   | geschl.                 | offen   | geschl.  | offen   |
| 24.12.26 | Donnerstag | Weihnachten       | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 25.12.26 | Freitag    | Weihnachten       | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |
| 26.12.26 | Samstag    | Stephanstag       | geschl. | geschl.   | geschl.       | geschl.    | geschl.            | geschl.    | geschl. | geschl.                 | geschl. | geschl.  | geschl. |

\* wird situativ kommuniziert

# ÜBERSICHT STANDORTE MARKTREGION NORDWEST

## Safnern | Beton

Werkstrasse 3  
2553 Safnern  
032 356 08 50

## Safnern | Kies, Aushub

Werkstrasse 3  
2553 Safnern  
032 356 08 40

## Grenchen | Steinbruch

Allerheiligenstrasse 251  
2540 Grenchen  
032 356 08 40

## Lyss | Beton

Busswilstrasse 66  
3250 Lyss  
032 387 10 60

## Lyss | Kies, Aushub, Inertstoffe, Recyclingmaterial

Busswilstrasse 66  
3250 Lyss  
032 387 10 61

## Finsterhennen | Kies, Aushub

Oberfeld  
2577 Finsterhennen  
032 396 23 04

## Péry | Aushub

Charuque  
2603 Péry  
032 356 08 40

## Arch | Beton

Oberdorfstrasse 48  
3296 Arch  
032 679 50 90

## Belprahon | Beton

Route de Grandval 6  
2744 Belprahon  
032 493 11 97

## Flumenthal | Beton

Werkstrasse 101  
4534 Flumenthal  
032 686 88 68

## Flumenthal | Kies, Aushub

Werkstrasse 101  
4534 Flumenthal  
032 681 61 18

## Langenthal | Beton

Aarwangenstrasse 96  
4900 Langenthal  
062 922 52 30

## Oensingen | Beton

Aebisholz 1 – 4  
4702 Oensingen  
062 388 51 75

## Oensingen | Kies, Aushub, Inertstoffe, Recyclingmaterial

Aebisholz 1 – 4  
4702 Oensingen  
062 388 51 63

## Riedholz | Inertstoffe

Recyclingmaterial  
Attisholzstrasse 87  
4533 Riedholz  
032 621 80 55

## Biberist | Annahmезentrum verschmutzte Erde

Fabrikstrasse 69  
4562 Biberist  
079 445 78 99

## Zwingen | Recyclingmaterial

Araweg  
4222 Zwingen  
061 763 76 76

## Tentlingen | Beton

Aergerastrasse 18  
1734 Tentlingen  
026 418 23 88

## St. Ursen | Aushub


Dorf 23  
1717 St. Ursen  
026 494 11 54



nordwest@vigier.ch  
www.vigier-beton.ch

- Beton
- Kies und Sand
- Steinbruch
- Deponie
- Recycling

Marktregion Nordwest





VIGIER BETON

MARKTREGION NORDWEST

WERKSTRASSE 12

CH-2553 SAFNERN

NORDWEST@VIGIER.CH

WWW.VIGIER-BETON.CH